

<b>Phototherapy</b>				
出生體重 BW(gm)	<24小時	24-48小時	49-72小時	>72小時
>2500	5~8	12	15	15~17
2001-2500	5~7	11.7	14	14
1501-2000	5~7	10.5	11.4	11.4
1251-1500	5~7	8.8	8.8	8.8
1000-1250	5~6	7	7	7
<1000	預防性照光			

### Intensive phototherapy

出生體重 (公克)	<3 D/O mg/dl	>3 D/O mg/dl
>=2000	>=15	>=17
1500-1999	>=13	>=15
1000-1499	>=10	>=13
<1000	>=8	>=10

### NICE guideline

出生週數	1d/o 照光	換血	2d/o 照光	換血	3d/o 照光	換血
23	4.1	7.6	5.8	10.5	7.6	13.45
24	4.1	7.6	6.4	11.1	8.2	14
25	4.67	8.18	6.4	11.1	8.77	14.6
26	4.67	8.18	7.01	11.69	9.35	15.2
27	4.67	8.18	7.6	11.69	9.9	15.7
28	5.3	8.7	7.6	12.3	10.5	16.3
29	5.26	8.77	8.18	12.86	11.1	16.96
30	5.85	8.77	8.77	12.86	11.7	17.54
31	5.85	8.77	8.77	13.45	12.28	18.13
32	5.85	9.35	9.35	14	12.86	18.71
33	5.85	9.9	9.9	14.6	13.45	19.3
34	6.43	9.9	9.9	14.6	14.03	19.88
35	6.43	9.9	9.9	15.2	14.62	20.5

intensive phototherapy => 比一般照光數值高 2mg/dl

\*\* 當病嬰體重與周數不相符時，考慮採用較嚴謹的照光條件。(請與主治醫師討論)

\*\* 當GA 30-32以上，不論出生體重，一律不預防性照光。