

## 顏面骨、顎骨骨折手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

### 手術（或醫療處置）：（手術之原因、步驟及範圍）

顏面骨、顎骨常因為外傷造成骨折，甚至移位。視發生部位而產生顏面外觀改變、牙齒咬合不正、開口困難、無法咀嚼、吞嚥困難、發音困難、視力受損、眼球運動困難、腦脊髓液滲漏、顏面或三叉神經傷害、鼻竇炎、大出血、甚至呼吸道阻塞等不同後遺症，有時也會合併軟組織撕裂傷，牙齒脫落、鬆動、移位、斷裂等現象，嚴重時更會威脅生命。顏面骨、顎骨骨折之處理方式，須將骨折部位復位固定，以利斷端癒合。固定的方式包括以手術的方法植入骨板或骨釘，由於其固定的力量很堅固，因此患者術後可開口或咀嚼進食。另一處理方式為採用非手術方法，而代以在上下牙齒間彼此以鋼線綁住不能開口（上下顎間固定術），因此骨折部位無法活動而達到固定的效果；不過由於骨折處的癒合至少需時二個月，因此患者常需忍耐長時期無法開口或鋼線纏牙的不適感。若不做任何處理，除無法解決上述可能後遺症外，甚至造成骨斷端癒合不良、癒合位置不對、骨髓炎、骨頭喪失等現象。可能施行的手術包括(由醫師勾選可能施行的術式，但手術進行中醫師可能依實際情況，徵求本人或家屬之同意，作必要之修改。)-

軟組織傷害

異物移除及清創術

縫合修補

其它 (術式: \_\_\_\_\_)

硬組織傷害

骨板、骨釘或咬合板手術復位

其它人工骨材

牙齒拔除、齒槽骨修整術

腐骨清除術

斷端骨片移除術

上下顎間固定術

氣管切開術

麻醉方式 (局部、鎮靜、全身)

其它 (術式: \_\_\_\_\_)

(若合併有軟、硬組織重建手術，請參考頭頸部重建手術說明書)

### 手術效益：

經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。經由上述手術之施行，視骨折部位及嚴重程度，您可能獲得以下所列部分或全部的效益 -

## 顏面骨、顎骨骨折手術說明書（續上頁）

- (1) 改善顏面部外觀
- (2) 改善開口度
- (3) 改善咀嚼功能
- (4) 改善吞嚥功能
- (5) 改善語言功能
- (6) 減少呼吸道阻塞風險
- (7) 減少顫顎關節不適感
- (8) 避免或改善牙齒咬合不正
- (9) 改善視力受損、眼球運動困難現象
- (10) 改善腦脊髓液滲漏
- (11) 改善顏面或三叉神經傷害
- (12) 減少或預防出血
- (13) 避免進一步感染或骨髓炎產生
- (14) 避免鼻竇感染
- (15) 保存牙齒
- (16) 其它 ( \_\_\_\_\_ )

### 手術風險：

沒有任何手術是完全沒有風險的，手術結果也未必完全符合您的期望，這些風險包括術中、術後可能之暫時或永久性併發症，這些併發症，嚴重時甚至可能威脅生命。以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。醫師將會為您解釋這些可能產生的風險及處理方式。

#### (一) 一般性併發症

- (1) 傷口出血
- (2) 傷口疼痛
- (3) 傷口腫脹
- (4) 傷口感染或癒合不良
- (5) 局部或全身麻醉風險
- (6) 因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術。
- (7) 必要時輸血導致之不適感或感染風險(如愛滋病、肝炎等)
- (8) 其它 ( \_\_\_\_\_ )

(如果您曾接受手術部位放射線治療、正接受或剛接受完化學治療、長期服用免疫抑制劑或抗排斥藥、或患有營養不良、血液方面疾病、糖尿病、尿毒症、肝功能異常、惡性腫瘤或其他引起抵抗病菌能力降低的疾病等，會提高術後傷口感染的機會；如果您正接受或剛接受完化學治療、長期服用抗凝血藥、或患有糖尿病、尿毒症、肝功能不良、引起血液凝固降低的疾病等，會提高出血的機會；如果您年紀超過 60 歲、嚴重貧血、患有心肺方面疾病或功能不佳等，會提高麻醉的風險。)

#### (二) 特殊性併發症

- (1) 術中大出血
- (2) 骨折處癒合不良

顏面骨、顎骨骨折手術說明書 (續上頁)

- (3) 骨板、骨釘或其它植入物鬆脫或不良反應
- (4) 骨髓炎或骨壞死
- (5) 牙齒咬合不正
- (6) 口唇閉合不全
- (7) 顏面神經傷害導致眼睛暫時或永久性閉合不全或嘴角歪斜
- (8) 三叉神經傷害導致顏面、嘴唇、下頷、牙齒或舌頭暫時或永久性麻痺感。
- (9) 疤痕或醜型疤痕形成
- (10) 開口困難
- (11) 全身性感染或敗血症
- (12) 氣胸、呼吸困難、肺炎、肺擴張不全
- (13) 腹膜穿孔感染
- (14) 呼吸道阻塞導致需氣管內插管或氣管切開術
- (15) 視力受損、眼球運動困難
- (16) 眼窩感染
- (17) 顱內感染
- (18) 鼻竇感染
- (19) 長期上下顎間固定，口腔清潔不易，導致牙齒牙周炎或蛀牙。
- (20) 其它 ( \_\_\_\_\_ )

**替代方案：**

這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定後勾選 -

- 不做任何處理
- 以上下顎間固定術，取代開放性復位手術。
- 其它 ( \_\_\_\_\_ )

**醫師補充說明：(含術後注意事項)**

以下由醫師勾選 -

- 手術時間
- 術後加護病房
- 呼吸方式的改變 (如氣管切開術等)
- 開口方式的改變 (如上下顎間固定等)
- 進食方式的改變 (如軟質、流質或鼻胃管進食等)
- 住院天數
- 住院費用(如健保部分負擔、健保病房費差額、自費醫材、藥物或手術項目等)
- 其它術後注意事項
- 其它( \_\_\_\_\_ )

病人提出之疑問與解釋：

本人(或親友)\_\_\_\_\_已經與醫師討論過接受這個手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案，本人(或親友)對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份，並願意負責與其他相關親友溝通。

病患(或親友)： (簽章)

與病人之關係：

見證人（本院醫護人員或病患親友）： (簽章)

說明醫師： (簽章)

中 華 民 國

年

月

日