

3月初新增2例境外移入麻疹確定病例，均為2月27日首例馬來西亞境外移入確診個案**同班機乘客**，先前均已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，**研判係因搭機過程接觸該名確診個案感染**。2名個案發病日介於3月3日至3月4日，出疹日介於3月4日至3月6日，目前皆已解除隔離。

今年全國麻疹累計9例(5例為本土、4例為境外移入)，年齡介於20至40多歲。病例數高於2020-2023年同期的0例，國際間傳播風險增加，國內再新增群聚個案，目前處好發季節，本土傳播風險上升。

麻疹傳染途徑以空氣傳播為主，傳染性極高，出疹前後4天均具傳染力。

**提醒院內相關人員提高警覺，以下為注意事項：**

- 一、**執行各項照護工作時，請務必正確穿著個人防護裝備。**
- 二、出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多壅擠的地方建議佩戴口罩。
- 三、門、急診加強 TOCC，符合通報定義時務必**依限 24 小時內進行通報**。
- 四、**通報定義**為出疹且發燒（耳溫或肛溫）高於 38°C，並具有下列三項條件之任一者：
  1. 咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）三種症狀中的一種
  2. 無麻疹相關疫苗接種史。
  3. 發病前三週內，曾有麻疹流行地區旅遊史。
- 五、如發現疑似個案進行通報時，請務必**衛教民眾**配合居家隔離、衛生單位疫情調查、接觸者匡列，勿搭乘大眾運輸工具及勿出入人潮眾多的公共場所，以避免疫情擴大。
- 六、接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，麻疹抗體陰性者，請盡快完成疫苗接種。可由【員工入口網/行政管理系統/員工健康管理系統】查詢個人抗體及疫苗接種情形。

