

臺中榮民總醫院『有機溶劑』自動檢查作業檢點表

作業場所名稱 (實驗室編號)：轉譯醫學中心共同實驗室

檢查日期： 年 月

檢查項目	檢查重點	檢查結果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
有機溶劑安全衛生使用重點	使用排氣設備(整體換氣、局部排氣)，運轉有無異常																																
	作業場所無異味 (是否有不當之工作方法致使溶劑瀰漫)																																
	隨手對溶劑容器加蓋，無破損及溢漏情形																																
	操作台僅置放當天所需使用之溶劑																																
	緊急沖眼/洗身設備是否均已設置，且隨時保持正常可用																																
危害通識計畫	容器放置處所是否穩固或對容器予以適當固定																																
	備有各種有機溶劑之物質安全資料表(SDS)，可供操作人員隨手查閱																																
	備有各種有機溶劑之危害物質清單，供操作人員知悉																																
	所有溶劑標示(GHS)其種類及名稱																																
防護具	物品存放有無超過最大安全量																																
	操作人員依規定穿著配戴防護具 (實驗衣、手套、安全眼鏡、口罩/防毒口罩)																																
	防護器具是否保持其性能及清潔																																
	放置位置無受污染之虞																																

依檢查結果應採取改善措施之內容：

正常：○ 異常：X 無該項目：—

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：

臺中榮民總醫院『有機溶劑』自動檢查作業檢點表

作業場所名稱 (實驗室編號)：轉譯醫學中心共同實驗室

檢查日期： 年 月

檢查項目	檢查重點	檢查結果																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
有機溶劑安全衛生使用重點	使用排氣設備(整體換氣、局部排氣)，運轉有無異常																																
	作業場所無異味 (是否有不當之工作方法致使溶劑瀰漫)																																
	隨手對溶劑容器加蓋，無破損及溢漏情形																																
	操作台僅置放當天所需使用之溶劑																																
	緊急沖眼/洗身設備是否均已設置，且隨時保持正常可用																																
危害通識計畫	容器放置處所是否穩固或對容器予以適當固定																																
	備有各種有機溶劑之物質安全資料表(SDS)，可供操作人員隨手查閱																																
	備有各種有機溶劑之危害物質清單，供操作人員知悉																																
	所有溶劑標示(GHS)其種類及名稱																																
防護具	物品存放有無超過最大安全量																																
	操作人員依規定穿著配戴防護具 (實驗衣、手套、安全眼鏡、口罩/防毒口罩)																																
	防護器具是否保持其性能及清潔																																
	放置位置無受污染之虞																																

依檢查結果應採取改善措施之內容：

正常：○ 異常：X 無該項目：—

檢查人員：

場所負責人：

單位主管：