



病歷號

姓名

床號

第 1 頁

胸管穿刺術(PIGTAIL)說明書

此份說明書是有關您即將接受的手術效益、風險、替代方案 的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請您仔細閱讀；如果經醫師說明後您對此手術（或醫療處置）仍有任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為您的健康努力。

手術（或醫療處置）：

胸管穿刺術(PIGTAIL)**一、適用範圍：**

1. 大量肺積液→導致呼吸困難。
2. 預行肋膜沾黏術。

二、說明：

1. 用超音波掃描積水及腫瘤處，確定部位做記號。
2. 執行醫師戴口罩，穿無菌隔離衣(以防飛沫及接觸染污無菌面)。
3. 按無菌步驟，消毒皮膚用碘酒，消毒後用酒精消毒。
4. 用超音波定位，插入引流管(PIGTAIL)，引流肺積液，觀查肺積液之量與顏色。
5. 插管中請病人勿移動身體，以免傷及肺組織。
6. 用貼布固定引流管。

三、注意事項

實施前準備：

1. 先由病房醫師查看有無禁忌症並向家屬解釋可能之危險性（氣胸、咳血）。
2. 查看有無凝血功能異常。
3. 填寫檢查同意書。
4. 病歷及胸部 X 光片需送到檢查室。

手術目的或效益：

（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

手術目的:以超音波檢查病患胸腔:，引流肺積液，解決因大量肺積液而導致呼吸困難之困境



手術風險 (包含手術後遺症、併發症)：

(沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

一、併發症發生的機率約為: 1~2%,

二、可能發生的手術後遺症及併發症：

(a)引流管持續出血(b)咳血(c)傷口感染(d)肺炎(e)呼吸衰竭。

替代方案

(這個手術 (或醫療處置) 的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術 (或醫療處置)，可能會有危險，請與醫師討論您的決定)

一、目前沒有任何除胸管穿刺手術之外的替代方案可以快速清除肺部積液

二、支持性療法

醫師補充說明：(包含手術後照護)

實施後處理照顧：

1. 衛教引流管勿壓迫、牽扯及扭曲，以免影響引流之功能。
2. 仍需持續觀查引流液量及顏色並記錄，引流速度不須太快，依醫囑之時間開放引流。
3. 注意傷口之無菌及乾燥。

本人 (或家屬) _____ 已經與醫師討論過接受這個手術方法的目的、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本乙份。

病患 (或家屬)：

(簽章)

與病人的關係：

見證人 (本院醫護人員或病患家屬)：

(簽章)

說明醫師：

(簽章)

中 華 民 國

年

月

日