

人工血管置放手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案的書面說明,可做為你與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充分了解資料的內容,所以請仔細閱讀;如果經醫師說明後您還有對這個手術(或醫療處置)的任何疑問,請在簽名前再與您的醫師充分討論,醫師會很樂意為您解答,讓我們一起為了您的健康努力。

人工血管置放手術

人工血管置放手術(內頸靜脈,鎖骨下靜脈,股靜脈):

- (1)我們會讓病人平躺在床上,在術前評估後決定置入導管的位置。
- (2)選定的注射處會施打局部的麻醉藥,此時應是整個過程中最高痛的時候。
- (3)我們接著會用較一般打點滴粗的硬針去找血管,此時病人仍然會有一些感覺,但應不致於很痛才對。
- (4)找到血管後,我們將會把一根導線由找到血管的硬針頭送入血管內,這個步驟應是無痛的。
- (5)在導線就位後,硬針就會被抽離,接著會用一支較粗的硬塑膠針,沿著導線穿過皮膚進入血管,做路徑擴張的工作,此時可能會有一些脹痛感,但應在可忍受之範圍。
- (6)人工血管導管(軟管)會替代剛剛的硬塑膠針,沿著導線進入血管內,最後把導線抽離,並用縫線固定人工血管之底座於前胸位置,即完成整個人工血管置入術。

手術效益:(經由手術,您可能獲得以下所列的效益,但醫師並不能保證您獲得任何一項;且手術效益與風險間的取捨,應由您決定。)

- (1)可以重複使用做為靜脈輸液使用,避免短時間內重複的找周邊血管扎針。
- (2)可以作為化學靜脈藥品的輸注管道,避免周邊血管疼痛,壞死和發炎。

手術風險:(沒有任何手術<或醫療處置>是完全沒有風險的,以下所列的風險已被認定,但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

- (1)極少數人會對局部麻醉劑有特意體質性的過敏反應。
- (2)氣血胸:機率小於 3%。
- (3)靜脈血栓:有症狀者約 3~5%
- (4)其他併發症:栓塞、感染、血管受損、皮下血腫導致上呼吸道壓迫、死亡等:小於 1%

替代方案：（這個手術〈或醫療處置〉的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術〈或醫療處置〉，可能會有危險，請與醫師討論您的決定）

人工血管置入手術可由週邊血管導管來替代。

醫師補充說明：

本人(或家屬)_____已經與醫師討論過接受這個手術(或醫療處置)的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充份了解，並且保有此資料副本一份。

病患(或家屬): (簽章)

與病人之關係:

見證人(本院醫護人員或病患家屬): (簽章)

說明醫師: (簽章)

中 華 民 國

年

月

日