

臺中榮總 冷藏儲存藥品清單

2021 年 03 月更新

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
EME01	Inj Emend 150mg	Fosaprepitant inj 150mg	止敏吐靜脈注射劑 150 毫克	2-8℃ 冰箱儲存
MOP01	MoProbi-LR Cap	Lactobacillus rhamnosus cap	摩舒益多膠囊	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BI050	Actrapid HM 10ml	INSULIN MONOCOMPONENT,HUMAN	愛速基因人體胰島素	請放冰箱冷藏
HUM01	Humalog KwikPen	INSULIN LISPRO KWIKPEN 300U/3ML	優泌樂筆注射劑	未啟用 2-8℃，啟用後可 30℃ 以下貯存
AH440	25-Humalog Kwikpen	INSULIN LISPRO25+PROTA75 KWIKPEN	優泌樂筆混合型 2 5	未啟用 2-8℃，啟用後可 30℃ 以下貯存
AH450	50-Kwikpen Humalog	INSULIN LISPRO50+PROTA50 KWIKPEN	優泌樂筆混合型 5 0	未啟用 2-8℃，啟用後可 30℃ 以下貯存
NOV02	Flexpen Novorapid	Insulin Aspart Flexpen 300IU/3mL	諾和瑞諾易筆	置 2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍
BI070	Insulatard HM 10ml	HUMAN NPH INSULIN 10ML	因速來達胰島素	未啟用 2-8℃ 不要太靠近冷凍庫
AH240	Humulin N7/R3 10cc	HUMULIN N7/R3 INJ 10ML	優必林－混合型	冰箱冷藏
NOV01	30 Novomix Flexpen	Insulin asp.30+ Prota.70 FlexPen	諾和密斯 30 諾易筆注射劑	置 2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍
NOV03	50 Novomix Flexpen	Insulin asp.50+ Prota.50 FlexPen	諾和密斯 50 諾易筆注射劑	置 2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍
AI230	LantusSoloSTAR300 U	Insulin glargine inj 300U/3mL	蘭德仕注射劑	未啟用 2-8℃ 貯存
TOU01	Toujeo inj	Insulin glargine inj 450U/1.5mL	糖德仕注射劑	未啟用 2-8℃ 貯存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	450U/1.5mL			
AI300	Levemir 300U/3ml	INSULIN DETEMIR INJ 300U/3ML	瑞和密爾諾易筆	未啟用 2-8℃ 貯存
TRE01	Tresiba FlexTouch 300U/3mL	Insulin degludec inj 300U/3mL	諾胰保諾特筆 300U/3mL	未啟用 2-8℃ 貯存，開封後 30℃ 下可用八週
SOL04	Soliqua inj 300U/150mcg/3mL	Soliqua inj 300U/150mcg/3mL	爽胰達注射劑	未啟用 2-8℃ 貯存。
BYD01	Bydureon inj 2mg	Exenatide inj 2mg	穩爾糖注射劑 2 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
VIC20	Victoza inj	LIRAGLUTIDE INJ 18MG/3ML	胰妥善注射液	未使用前 2-8℃ 冰箱，第一次使用後 30℃ 以下儲存
TRU01	Trulicity inj 1.5mg	Dulaglutide inj 1.5mg	易週糖注射劑 1.5 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
OZE01	Ozempic inj 4mg/3mL	Semaglutide inj 4mg/3ml	胰妥讚注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AL320	Lyo-PoviGENT inj	LYOPOVIGENT INJ 4ML	利保維源注射劑	2-8℃ 冰箱避光儲存
CAR01	Carbaglu tab 200mg 5's	CARGLUMIC ACID TAB 200MG		未開瓶前 2-8℃，開瓶後室溫 30℃ 以下防潮儲存
BA690	Replagal inj 3.5mg	AGALSIDASE ALFA INJ 3.5MG/3.5ML	利甫蓋素濃縮注射液	2-8℃ 冰箱儲存
BA620	Fabrazyme inj 35mg	Agalsidase beta inj 35mg	法布瑞梅凍晶注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
BA820	Myozyme inj 50mg	Alglucosidase alfa inj 50mg		置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ELA01	Elaprased inj 6mg	IDURSULFASE INJ 6MG	移黏寶西每靜脈輸液	2-8℃ 冰箱避光儲存，不要搖晃
BT390	Trientine 300mg	TRIENTINE CAP 300MG		冰箱 2~8℃ 儲存
MET17	MetaCu cap 300mg	Trientine cap 300mg		冰箱 2~8℃ 儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
TIS01	2mL/set TisseeL solution	Fact8/Thrombin/Aprotinin 2mL/set	組織修復凝合劑(第二代)	冷凍 -18℃避光儲存，需輸血液製劑批號
TIS02	10mL/set Tisseel solution	Fact8/Thrombin/Aprotinin10mL/set	組織修復凝合劑(第二代)	冷凍 -18℃避光儲存，需輸血液製劑批號
AK380	1,000iu Kogenate	FACTOR VIII 1,000IU WITH SUCROSE	血凝素第八因子注射	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AK350	250iu Kogenate inj	FACTOR VIII 250U WITH SUCROSE	科基血凝素第八因子	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AK360	500iu Kogenate inj	FACTOR VIII 500IU WITH SUCROSE	科基血凝素第八因子	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ADV01	1,000IU Advate inj	Factor VIII inj 1,000IU	艾非特基因工程第八凝血因子	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ADY02	1,000IU Adynovate inj	Factor VIII inj 1,000IU	艾諾威長效第八因子注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ADV02	500IU Advate inj	Factor VIII inj 500IU	艾非特基因工程第八凝血因子製劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ADY01	500IU Adynovate inj	Factor VIII inj 500IU	艾諾威長效第八因子注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AH020	Haemate-P inj 250u	HAEMATE-P INJ 250U	第八凝血因子	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
XYN01	Xyntha Solofuse 1000 IU	MOROCTOCOG Alfa	任捷第八凝血因子凍晶注射劑 1000 IU	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
KOV02	1000iu Kovaltry inj	rFVIII 1000IU	科泛適注射劑 1000 IU	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
ELO04	1000IU Eloctate inj	rFVIII 1000IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑 1000IU	置原包裝 2-8℃避光儲存，於室溫小於 30℃最多 6 個月
ELO05	2000IU Eloctate inj	rFVIII 2000IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑 2000IU	置原包裝 2-8℃避光儲存，於室溫小於 30℃最多 6 個月
KOV01	500iu Kovaltry inj	rFVIII 500IU	科泛適注射劑 500 IU	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ELO03	500IU Eloctate inj	rFVIII 500IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑 500IU	置原包裝 2-8℃避光儲存，於室溫小於 30℃最多 6 個月
HEM02	30mg/mL Hemlibra SC inj 1mL	Emicizumab SC inj 30mg/mL	血甯博皮下注射劑 30 毫克/毫升	請置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
HEM03	60mg/0.4mL Hemlibra SC inj	Emicizumab SC inj 60mg/0.4mL	血甯博皮下注射劑 60 毫克/0.4 毫升	請置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AF930	500 U Feiba inj	FACTOR 2,10,9,7 INJ 500IU	威保 5 0 0 單位	請置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
FEI01	1,000 U Feiba inj	Factor 2,9,10,7 inj 1,000 U	威保 1000U 抗抑制子凝血複合物	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
RIX01	Rixubis inj 1,000IU	Coagulation Factor 9 inj 1,000IU	立速止基因工程第九因子	2-8℃冰箱儲存
AE610	NovoSeven RT 1mg	EPTACOG ALFA RT INJ 1MG=50 KIU	諾和第七因子室溫注	原包裝 25℃以下，避光儲存
BEN02	1000IU BeneFix inj	GAMMA-F IX(NONACOG ALFA) 1000IU	賓凝適第九凝血因子	冰箱冷藏
AB820	500IU BeneFix inj	GAMMA-F IX(NONACOG ALFA) 500IU	賓凝適第九凝血因子	冰箱冷藏
NPL01	Romiplate inj 250mcg	Romiplostim inj 250mcg	恩沛板	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AE460	Epoetin inj 5000u	EPOETIN BETA INJ 5000U/0.3ML	容可曼針筒裝注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BD300	Darbepoetin 20mcg	DARBEPOETIN ALFA INJ 20MCG 0.5ML	耐血比注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AE590	100mcg Mircera inj	MPEG-Epoetin beta inj 100mcg	美血樂注射劑 100 微公克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AE580	50mcg Mircera inj	MPEG-Epoetin beta inj 50mcg	美血樂注射劑 50 微公克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AB830	Biseko inj 50mL	Human plasma protein 50mL	血漿蛋白	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AT161	TCVH_1 1CC	TCVH_1 1CC		請放置冰箱冷藏
AT171	TCVH_2 1CC	TCVH_2 1CC		請放置冰箱冷藏
AT181	TCVH_3 1CC	TCVH_3 1CC		請放置冰箱冷藏
AT201	TCVH_H 1CC	TCVH_H 1CC		請放置冰箱冷藏
AT191	TCVH_R 1CC	TCVH_R 1CC		請放置冰箱冷藏
BL250	Lyo-Povigen inj	Lyo-povigen inj 5mL	保維源凍晶注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
AH430	Normosang inj250mg	HEME ARGINATE 250MG	血基賞濃縮輸注液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SIM01	Simdax inj 12.5mg	Levosimendan inj 12.5mg	心得適濃縮注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
REP03	(Free) Repatha inj 140mg	(Free) Evolocumab inj 140mg	(Free) 瑞百安注射液 140 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
REP02	Repatha inj 140mg	Evolocumab inj 140mg	瑞百安注射液 140 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
REP01	(罕)"Amgen"Repatha inj 140mg	Evolocumab inj 140mg(罕)	"安進"瑞百安注射液 140 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
PRA02	Praluent inj 75mg	Alirocumab inj 75mg	保脂通注射劑 75 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
DUP03	Dupixent inj 300mg/2ml	Dupilumab inj 300mg/2ml	杜避炎注射劑 300 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AD470	Dinoprostone vag.	DINOPROSTONE VAG.	普洛舒定陰道錠	請放置冰箱冷藏
BA560	Atosiban inj 5ml	ATOSIBAN INJ 7.5MG/ML 5ML	孕保寧注射劑 5 M L	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
MEN03	Menopur multidose inj 600IU	Menotrophin HP inj 600IU	美諾孕多劑量 600	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
DH060	HCG 5000-IU inj	CHORIONIC GONADOTROPIN(HCG-5000U	保健寧注射劑	2-15℃ 避光儲存
AF800	300iu Gonal-F inj	FOLLITROPIN ALFA-300 (r-hFSH)	果納芬注射筆	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
PER08	Pergoveris 300/150 U 0.48mL	r-hFSH/r-hLH 300/150 IU INJ	倍孕力注射筆	置原包裝於冰箱冷藏。打開使用，可在 25℃ 下存放 28 天。
AF810	Puregon inj 300iu	FOLLITROPIN BETA INJ 300IU	保妊康 3 0 0 單位	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AO260	Ovidrel inj 250mcg	CHORIOGONADOTROPIN INJ 250MCG	克得諾凍晶注射劑	攝氏 25 度以下儲存
ELO10	Elonva inj 100mcg	Corifollitropin alfa inj 100mcg	伊諾娃注射液 100 微克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
ELO02	150mcg Elonva inj	Corifollitropin alfa inj 150mcg	伊諾娃注射液 150 微克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
BT280	(專案)Synacthen inj 250mcg	Tetracosactide inj 250mcg		2-8℃ 冰箱儲存
GEN03	12mg GoQuick Genotropin inj	Somatropin GoQuick inj 12mg	增若托平注射劑 12 毫克	原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，調配後冰箱避光可保存 28 天
HUM10	12mg Humatrope inj	SOMATROPIN INJ 12 MG(36IU)	優猛茁注射劑 12 毫克	2-8℃ 冰箱儲存
SAI01	12mg Saizen inj	Somatropin inj 12mg(36IU)	帥健注射劑 12 毫克	2-8℃ 貯存，勿冷凍
BG030	16IU Genotropin inj	Somatropin inj 16 IU/5.3mg	增若托平注射劑 16IU/5.3mg	原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，調配後冰箱避光可保存 28 天

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BS270	Omnitrope inj 5mg	SOMATROPIN INJ 5MG(15IU)/1.5mL	歐密拓注射液	2-8℃ 冰箱避光儲存
AD070	(針)Desmopressin 4mcg	DESMOPRESSIN 4UG	迷你寧注射劑	請放置冰箱冷藏
BD120	(外)Minirin 10mcg/puff	DESMOPRESSIN SPRAY 10UG X25PUFF	迷你寧鼻腔噴霧劑	請放置冰箱冷藏
AP700	Oxytocin inj 10 IU	OXYTOCIN INJ 10U/ML	歐利生注射液	請放置冰箱冷藏
LHR01	(專案)LHRH Ferring 0.1mg/mL	Gonadorelin acetate inj		2-8℃ 冰箱儲存
BS110	Sandostatin 0.1mg	OCTREOTIDE 0.1MG 1ML	善得定注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AO230	Octide inj 0.1mg	OCTREOTIDE INJ 0.1MG/1ML	歐太靜脈注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AO310	30mg Sandostatin	OCTREOTIDE LAR 30MG INJ	善得定長效 30 公絲	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AO110	Octreotide 20mg inj	OCTREOTIDE LAR-20MG INJ	善得定長效緩釋注射	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SOM01	120mg Somatuline inj	LANREOTIDE ACETATE INJ 120MG	舒得寧注射劑 120 公絲	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SIG03	LAR Signifor inj 40mg	LAR Pasireotide inj 40mg	欣瘤伏長效緩釋注射劑 40 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BC080	Cetrorelix-0.25mg	CETRORELIX INJ 0.25MG	欣得泰	置原包裝 2-8℃ 避光儲存
BF010	Florinef tab 0.1mg	FLUDROCORTISONE 0.1MG	富能錠 0.1 毫克	2-8℃ 冰箱儲存
AG170	Glucagon inj 1U	GLUCAGON INJ IU=1MG	昇糖精	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BT450	Teriparatide inj	TERIPARATIDE INJ	骨穩注射液	2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍，注射後儘速放回冰箱

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BC280	Calcinin inj-50IU	SALMON CALCITONIN INJ 50IU	增骨密注射液	2-8℃ 冰箱儲存
BIC10	Bicillin L-A inj 2.4MU	Penicillin G benzathine inj2.4MU	必希寧注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
BD210	Daptomycin inj-500	DAPTOMYCIN INJ 500MG	救必辛注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
AA980	Ambisome inj 50mg	Amphotericin B Liposome inj 50mg	脂黴素微脂粒乾粉注	2-8℃ 冰箱貯藏
AA370	Fungizone inj 50mg	AMPHOTERICIN-B INJ 50MG	防治黴靜脈注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
POS03	(針)Posanol inj 18mg/mL	Posaconazole inj 18mg/mL	波賽特 18 毫克/毫升濃縮輸 注液	2-8℃ 冰箱儲存
BC120	Caspofungin inj 50mg	Caspofungin acetate inj 50mg	黴息止	2-8℃ 冰箱儲存
BA730	Anidulafungin100mg	ANIDULAFUNGIN INJ 100MG	助黴飛注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
BA670	FreeTB Paser4g gra	AMINOSALICYLIC ACID GRANULE 4G		保持包裝完整性冰箱冷藏，顆粒變黑棕色或 紫色勿服用
VIC10	Boceprevir cap 200mg	BOCEPREVIR CAP 200MG	維取力	2-8℃ 儲存可達標籤有效期；30℃ 以下避光防 潮效期 3 個月
AA520	(Neuro) Antivenin	Antivenin B.Multicinctus & N.NAJ	抗雨傘節飯匙倩蛇毒	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AA510	(Hemo) Antivenin	Antivenin TR.Mucrosquamatus & GR	抗龜殼花及赤尾鮎蛇	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AI380	Immunoglobulin inj 3gm-TBSF	Human Immunoglobulin G inj-TBSF	益康人類免疫球蛋白	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
PRI04	Privigen inj 5g	Immunoglobulin human inj 5g-CSL	瑞利勁人體免疫球蛋白	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BH300	HyperRHO inj	GAMMA GLOBULIN,ANTI-RHO(D)	抗 R H 因子球蛋白	2-8℃ 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AT380	Tetanus Globulin 250U	Tetanus immune globulin inj 250U	破傷風預防注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
BH010	Hepatect CP-500 IU	HEPATECT CP 500-IU/10ML	立保B型肝炎抗體	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
AH140	Free H.B.I.G 0.5mL	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 0.5ML	B型肝炎免疫人血球	請放置冰箱冷藏
AH170	\$ HyperHep inj 0.5mL	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 0.5ML	B肝免疫人血球蛋白	2-8℃ 冰箱儲存
BH250	Hyper-Hep inj 5mL	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 5ML	B型肝炎免疫球蛋白	2-8℃ 冰箱儲存
AC790	INJ 50mL Cytotect	CYTOMEGALO-IMMUNOGLOBU LIN 5000U	施多特注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR620	Palivizumab inj-50	PALIVIZUMAB INJ 50MG	西那吉斯凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SYN02	Synagis inj 50mg/0.5mL	Palivizumab inj 50mg	西那吉斯注射液劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BA790	Free Boostrix TM polio	Boostrix TM polio VACCINE FREE	補施追安痺威疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
SKD01	Free-SK-DPT3 vaccine inj	DTaP vaccine inj-Free	三合一疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
IMO01	Free-Imovax Polio vaccine inj	Free-Imovax Polio vaccine inj	巴斯德小兒麻痺注射疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
MEN01	(\$) Nimenrix-A/C/Y/W-1 35 inj	Meningococcal Vaccine inj		2-8℃ 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BOO01	(\$) Boostrix inj 0.5mL	\$PERTUSSIS DIPHTHERIA TETANUS	補施追疫苗	請保存於冰箱中(2°C 至 8°C)，切勿冷凍
AP410	free-Pneumovax-23-T aichung	PNEUMOCOCCAL VAC. 0.5ML-Taichung	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置 2-8°C 冰箱儲存
BP490	CDC-Pneumovax-23	PNEUMOCOCCAL VAC. 23--FREE--CDC	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置 2-8°C 冰箱儲存
AP390	Pneumovax-23 vac.\$	PNEUMOCOCCAL-23 VAC POLYVALENT\$	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置 2-8°C 冰箱儲存
BP470	\$ Prevenar inj-13	Pneumococcal 13-Valent Vaccine \$	沛兒肺炎鏈球菌十三	2-8°C 冰箱儲存
PRE10	Free Prevenar inj-13	Pneumococcal inj 13 vac.-Free	沛兒肺炎鏈球菌十三	2-8°C 冰箱儲存
PRE01	Taichung Prevenar inj-13	Pneumococcal vacc. 13-Taichung	沛兒肺炎鏈球菌十三	2-8°C 冰箱儲存
BS280	Synflorix inj-10 \$	Synflorix-10 Pre-filled 0.5mL	雙伏威肺炎鏈球菌十價	2-8°C 冰箱儲存
TET02	0.5mL Tetana vaccine	Tetanus toxoid 0.5mL/AMP	破傷風類毒素	置 2-8°C 冰箱避光儲存
AT360	Tetanus toxoid 1ml	TETANUS TOXOID 1ML/VIAL	明礬沈澱破傷風類毒素	置 2-8°C 冰箱避光儲存
BA660	AdaceL vac. inj \$	PERTUSSIS DIPHTHERIA TETANUS \$	三合一補追疫苗	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍
BA750	Adacel TM inj-STAFF	Pertussis, Diphtheria, Tetanus	巴斯德三合一補追疫苗	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍
BCG01	\$\$ BCG inj 1.5mg	B.C.G. VACCINE 1.5MG-\$\$\$	凍結乾燥卡介苗	2-8°C 冰箱避光儲存
AB740	Free BCG inj 1.5mg	B.C.G. VACCINE 1.5MG-FREE	凍結乾燥卡介苗	2-8°C 冰箱避光儲存
BCG02	Free BCG inj	BCG Vaccine 0.5mg-Japan-Free	凍結乾燥卡介苗(日本)	2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	0.5mg-Japan			
IXI01	(Free) Ixiaro vac.-inactd	Japanese Encephalitis vac-inactd	細胞培養不活化日本腦炎疫苗	2-8℃冰箱儲存
IMO02	(\$) Imojev vaccine inj	Japanese encephalitis live vac-\$	細胞型日本腦炎活性減毒疫苗	置原包裝 2-8℃避光儲存
IMO03	Free-Imojev vaccine inj	Japanese encephalitis live v-CDC	細胞型日本腦炎活性減毒疫苗	置原包裝 2-8℃避光儲存
ADI02	(CDC)AdimFlu-S inj 0.5mL(QIS)	(CDC)Inactive influenza vac0.5mL	安定伏裂解型四價流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
FLU18	(CDC)Flucelvax Quad 0.5mL	(CDC)Inactive influenza vac0.5mL	輔流威適流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
VAX01	Vaxigrip inj 0.5mL--\$	Inactivated influenza vac. 0.5mL	巴斯德流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
ADI01	0.25mL AdimFlu-S inj-CDC	Inactive influenza vac.0.25mLCDC	安定伏裂解型流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
AV020	AdimFlu-S inj 0.5mL-CDC	Inactive influenza vac.0.5mL-CDC	安定伏裂解型流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
AV290	0.25mL Vaxigrip inj-CDC	Influenza vac. inj 0.25mL-CDC	小兒巴斯德流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
VAX05	Vaxigrip(multidose)5 mL-CDC	Influenza vac. inj 5mL-CDC	巴斯德流感疫苗(多人用劑)	2-8℃冰箱儲存
AGR01	AgrippaL S1 vac. \$\$	Inactivated influenza vac. 0.5mL	安爾保流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
AGR02	AgrippaL S1 vac.	Inactivated influenza vac. 0.5mL	安爾保流感疫苗	2-8℃冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	0.5mL-STAFF			
FLU11	(\$)Fluarix Tetra inj 0.5mL	Inactivated influenza vac. 0.5mL	伏適流	2-8℃ 冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
FLU21	(CDC) Flublok inj 0.5mL	Inactivated influenza vac. 0.5mL	Flublok 四價流感疫苗	2-8℃ 冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
VAX03	(CDC)Vaxigrip Tetra inj 0.5mL	Inactivated influenza vac. 0.5mL	巴斯德四價流感疫苗	2-8℃ 冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
VAX02	0.5mL Vaxigrip inj-CDC	Influenza vac. Inj 0.5mL-CDC	巴斯德流感疫苗	2-8℃ 冰箱儲存，使用前先回溫及搖勻
ENG02	Free Engerix-B inj 10mcg	Hepatitis B vaccine 10mcg-Free	安在時B型肝炎疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AH230	\$ Engerix-B 20mcg/mL	Hepatitis B vaccine 20mcg \$	安在時B型肝炎疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AH220	Free Engerix-B inj 20mcg	HEPATITIS B VACCINE 20MCG(FREE)	安在時B型肝炎疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ENG01	Engerix-B 20mcg-STAFF	Hepatitis B vaccine 20mcg-STAFF	安在時B型肝炎疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
HAV01	Havrix 720 junior vaccine	Hepatitis A 720 junior vaccine	新赫寶克	2-8℃ 冰箱儲存
VAQ01	\$-adult VAQTA vaccine	Hepatitis A vaccine-adult-\$	唯德不活化A型肝炎疫苗	2-8℃ 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
VAQ02	CDC-VAQTA vaccine	Hepatitis A vaccine-adult-CDC	唯德不活化 A 型肝炎疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
AVA03	Free-Avaxim 80U Pediatric	Hepatitis A vaccine-Pediatric	巴斯德 A 型肝炎疫苗(兒童用)	2-8℃ 冰箱儲存
VAQ03	\$-Pediatric-VAQTA vaccine	Hepatitis A vaccine-Pediatric-\$	唯德不活化 A 型肝炎疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
AH420	Havrix 1440 vaccine-staff	Hepatitis A vaccine-staff	新赫寶克	2-8℃ 冰箱儲存
AM290	Free Priorix vac. Inj	M.M.R. VACCINE INJ-CDC	派立克	2-8℃ 冰箱儲存
BM150	M.M.R. Vacc.-\$	M.M.R. VACCINE-\$	麻疹、腮腺炎及德國	2-8℃ 冰箱儲存
BM400	M.M.R-STAFF	Measles,Mumps,Rubella vac.-STAFF	麻疹腮腺炎德國麻疹	2-8℃ 冰箱儲存
VER10	Verorab vaccine inj	Rabies vaccine inj		2-8℃ 冰箱儲存
AR540	RotaRIX vaccine	Rotarix Vaccine Oral Suspension	羅特律輪狀病毒疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR520	RotaTEQ vaccine	ROTAVIRUS VACC,ORAL, PENTAVALENT	輪達停口服病毒疫苗	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
AV230	Free Varivax vac. Inj	Varicella virus vac 0.5mL-Free	伏痘敏活性水痘疫苗	2-8℃ 冰箱避光儲存
VAR01	Varivax vac. inj-STAFF	VARICELLA VIRUS VAC.-STAFF	伏痘敏活性水痘疫苗	2-8℃ 冰箱避光儲存
ZOS01	Zostavax vaccine inj	ZOSTER VIRUS LIVE VACCINE INJ	伏帶疹帶狀？疹疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AG430	4*GardasiL vaccine	GardasiL 4*HP Vaccine 0.5mL	嘉喜四價疫苗	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BC500	Cervarix vaccine	Cervarix HP vaccine type 16/18	保蓓人類乳突病毒疫	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
GAR01	9*GardasiL vaccine	GardasiL 9*HP Vaccine 0.5mL	嘉喜九價疫苗	2-8℃原裝盒內避光貯藏
QUA01	Free-Tetraxim vaccine	DTaP-IPV vaccine-Free	四合一疫苗	2-8℃冰箱儲存
BP380	Free-Pentaxim(5 in 1) inj	DTaP-Hib-IPV Vaccine-Free	五合一疫苗	2-8℃冰箱儲存
AA190	Alkeran tab 2mg	MELPHALAN TAB 2MG	威克瘤錠	2-8℃冰箱儲存
AB750	Busulfan inj 60mg	BUSULFAN INJ 60MG/10ML	補束剋注射劑 60公	2-8℃冰箱儲存
AC120	Carmustine inj 100mg	CARMUSTINE INJ	必先優注射劑	請放置冰箱冷藏
BD030	Dacarbazine 200mg	DACARBAZINE INJ 200MG	達卡巴仁注射劑	2-8℃冰箱避光儲存
FOL02	Folotyn inj 20mg	Pralatrexate inj 20mg	服瘤停注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
BC420	Cladribine-10mgInj	CLADRIBINE INJ 10MG/VIAL	祿斯得停注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
GEM01	Free-Gemmis inj 200mg	Free-Gemcitabine inj 200mg	健仕注射液	2-8℃冰箱儲存
GEM10	GeMMis inj 200mg	Gemcitabine inj 200mg	健仕注射液	2-8℃冰箱儲存
BV150	10mg-VinBlastine	VINBLASTINE DBL INJ 10MG/10ML	敏伯斯登注射液	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
VIN01	VinCRISTine 1mg-DBL	VINCRISTINE INJ 1MG/1ML--DBL	文克斯汀注射液	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AV400	(針)10mg Vinorelbine inj	VINORELBINE INJ 10MG/1ML	溫諾平注射液－10	2-8℃冰箱避光儲存
AV410	(針) 50mg Vinorelbine inj	VINORELBINE INJ 50MG/5ML	溫諾平注射液－50	2-8℃冰箱避光儲存
AV500	(口) 20mg	VINORELBINE SOFT CAP 20MG	溫諾平軟膠囊－20	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	Vinorelbine cap			
AV510	(口) 30mg Vinorelbine cap	VINORELBINE SOFT CAP 30MG	溫諾平 30 毫克軟膠	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BD280	Tynen inj 20mg	DocetaxeL inj 20mg	鈦能注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BD290	80mg Tynen inj	DOCETAXEL INJ 80MG	鈦能注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
TYN01	Free-Tynen inj 20mg	Free-DocetaxeL inj 20mg	鈦能注射劑	2-8℃ 冰箱避光儲存
ADR01	Adriamycin inj 10mg	Doxorubicin inj 10mg/5mL	艾黴素注射液	2-8℃ 冰箱儲存
AD870	Lipo-dox inj 20mg	DOXORUBICIN INJ LIPOSOME 20MG	力得微脂體注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
LIP02	Free-Lipo-dox inj-20	Free-Doxorubicin liposome inj-20	力得微脂體注射劑	請放置冰箱冷藏
PHA05	10mg Pharmorubicin	Epirubicin inj 10mg	泛艾黴素靜脈注射劑	冷藏
AE680	20mg Epirubicin	EPIRUBICIN INJ 20MG IN 10ML	益彼欣注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
PHA06	50mg Pharmorubicin	Epirubicin inj 50mg	泛艾黴素靜脈注射劑	冷藏
ZAV02	Zavedos inj 5mg/5mL	Idarubicin 5mg/5mL inj	艾達黴素注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AI550	Ixempra inj 15mg	IXABEPILONE INJ 15MG	易莎平注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR250	100mg Mabthera inj	Rituximab inj 100mg	莫須瘤注射劑 100 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR300	500mg Mabthera inj	Rituximab inj 500mg	莫須瘤注射劑 500 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
MAB01	1400mg(皮下)Mabthera SC inj	Rituximab SC inj 1400mg	莫須瘤皮下注射劑 1400 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
HER01	(Free)(IV)Herceptin inj 440mg	Free-Trastuzumab inj 440mg	賀癌平美國希爾斯廠	請放置冰箱冷藏
KAN01	Kanjinti inj 420mg	Trastuzumab 420mg	康癌停凍晶注射劑 420 毫克	2-8℃ 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AT800	(IV)Herceptin inj 440mg	Trastuzumab inj 440mg	賀癌平美國希爾斯廠	2-8℃冰箱儲存
HER03	(皮下)Herceptin SC inj 600mg	Trastuzumab SC inj 600mg	賀癌平皮下注射劑 600 毫克	原包裝 2-8℃避光儲存。冰箱取出後 6 小時內 使用完畢。
HER04	(Free)皮下 Herceptin inj 600mg	Trastuzumab SC inj 600mg-Free	賀癌平皮下注射劑 600 毫克	原包裝 2-8℃避光儲存。冰箱取出後 6 小時內 使用完畢。
BC470	Cetuximab inj-100	Cetuximab inj 100mg	爾必得舒注射液	2-8℃冰箱儲存
ERB01	Free-Erbitux inj 100mg	Cetuximab inj 100mg-Free	爾必得舒注射液	2-8℃冰箱儲存
AB780	Avastin 100mg/4mL	Bevacizumab inj 100mg	癌思停注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
AVA02	Free-Avastin inj 100mg	Free-Bevacizumab inj 100mg	癌思停注射劑	冰箱冷藏、對光敏感請放置原包裝盒中
CYR04	Free-100mg Cyramza inj	Free-Ramucirumab inj 100mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
CYR03	Free-500mg Cyramza inj	Free-Ramucirumab inj 500mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
CYR02	100mg Cyramza inj	Ramucirumab inj 100mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
CYR01	500mg Cyramza inj	Ramucirumab inj 500mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
VEC01	Vectibix inj 100mg	Panitumumab inj 100mg	維必施注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
YER01	Yervoy inj 50mg	Ipilimumab inj 50mg	益伏注射劑	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
ADC01	Adcetris inj 50mg	Brentuximab vedotin inj 50mg	雅詩力凍晶注射劑 50 毫克	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存
PER02	Free-Perjeta inj	Free-Pertuzumab inj 420mg	賀疾妥注射液 420 毫克	置原包裝 2-8℃冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	420mg			
PER01	Perjeta inj 420mg	Pertuzumab inj 420mg	賀疾妥注射液 420 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
KAD03	Free-100mg Kadcyla	Free-Trastuzumab emtansine 100mg	賀癌寧凍晶注射劑	請放置冰箱 2-8°C 冷藏
KAD02	100mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 100mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
KAD01	160mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 160mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
GAZ02	Gazyva inj 1000mg	Obinutuzumab inj 1000mg	癌即瓦注射劑	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
OPD02	(\$) 20mg Opdivo inj	\$ Nivolumab inj 20mg	保疾伏	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
NIV01	(專案) Nivolumab inj 100mg	(專案) Nivolumab inj 100mg		置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
OPD03	(Free) 100mg Opdivo inj	FREE Nivolumab inj 100mg	保疾伏(FREE)	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
OPD04	(Free) 20mg Opdivo inj	FREE Nivolumab inj 20mg	保疾伏(FREE)	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
OPD01	100mg Opdivo inj	Nivolumab inj 100mg	保疾伏	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
KEY01	100mg Keytruda inj	Pembrolizumab inj 100mg/4mL	吉舒達注射劑 100 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
KEY02	(\$) 50mg Keytruda inj	Pembrolizumab inj 50mg-\$	吉舒達凍晶注射劑 50 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
BLI02	Blinicyto 35mcg	Blinatumomab inj 35mcg		置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
DAR03	Darzalex inj 100mg/5mL	Daratumumab inj 100mg/5mL	兆科注射劑	需置原包裝 2-8°C 避光儲存
DAR02	(Free) Darzalex inj 100mg/5mL	Daratumumab inj 100mg/5mL-Free	兆科注射劑 20 毫克/毫升	需置原包裝 2-8°C 避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BES02	Free-Besponsa inj 1mg	Free-Inotuzumab inj 1mg	沛斯博凍晶注射劑 1 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
BES03	Besponsa inj 1mg	Inotuzumab ozogamicin inj 1mg	沛斯博凍晶注射劑 1 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
IMF05	(Free) 120mg/2.4mL Imfinzi inj	(Free)Durvalumab inj 120mg/2.4mL	抑癌寧注射劑 120 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
IMF04	(Free) 500mg/10mL Imfinzi inj	(Free)Durvalumab inj 500mg/10mL	抑癌寧注射劑 500 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
IMF03	120mg/2.4mL Imfinzi inj	Durvalumab inj 120mg/2.4mL	抑癌寧注射劑 120 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
IMF02	500mg/10mL Imfinzi injection	Durvalumab inj 500mg/10mL	抑癌寧注射劑 500 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
BAV01	Bavencio inj 200mg/10mL	Avelumab inj 200mg/10mL	百穩益注射劑 20 毫克/毫升	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
TEC01	1200mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 1200mg	癌自禦注射劑 1200 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
TEC03	(Free) Tecentriq inj 1200mg	Atezolizumab inj 1200mg-Free	癌自禦注射劑 1200 毫克-Free	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
TEC04	840mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 840mg/14mL	癌自禦注射劑 840 毫克	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
TEC05	(Free) 840mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 840mg/14mL-Free	癌自禦注射劑 840 毫克-Free	置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存
TEC02	(專案) 1200mg Atezolizumab inj	專案 Atezolizumab inj 1200mg-Free		置原包裝 2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
ATE01	(專案) 840mg Atezolizumab inj	專案 Atezolizumab inj 840mg-Free		置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BT380	Torisel inj 25mg	TEMSIROLIMUS INJ 25MG	特癌適濃縮注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
MEK01	Mekinist tab 2mg	Trametinib tab 2mg	麥欣覓膜衣錠 2 毫克	未開封冰箱冷藏。開封後 30℃ 以下儲存 30 天
LEU01	10,000KU Leunase inj	Asparaginase inj 10,000 KU	樂拿舒注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
TOP01	Topotecan sandoz 4mg	Topotecan inj 4mg	托普迪肯山德士 4 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ONI01	Onivyde inj 50mg	Irinotecan liposome inj 50mg	安能得微脂體注射劑	2 至 8℃ 避光儲存
HAL01	Halaven inj 1mg	Eribulin mesylate inj 1mg	賀樂維注射液	25℃ 以下儲存
ZAL01	Zaltrap inj 100mg	Aflibercept inj 100mg	柔癌捕注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
KYP02	Kyprolis inj 30mg	Carfilzomib inj 30mg	凱博斯凍晶注射劑 30 毫克	置於原包裝內避光冷藏(2℃ to 8℃)儲存
ELI01	Eligard inj 22.5mg	Leuprorelin acetate inj 22.5mg	癌立佳注射劑 22.5 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱儲存
DEC02	0.1mg Decapeptyl inj	Triptorelin acetate inj 0.1mg	弟凱得注射液 0.1 毫克/毫升	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
DEC10	3.75mg Decapeptyl inj	Triptorelin CR inj 3.75mg	弟凱得注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
FAS01	Free-Faslodex inj 250mg 2's/box	Free-Fulvestrant inj 250mg 2's	法洛德注射液	置原包裝 2-8℃ 避光儲存
AF850	Faslodex inj 250mg 2's/box	Fulvestrant inj 250mg 2's	法洛德注射液	置原包裝 2-8℃ 避光儲存
AG050	300mcg rhG-CSF inj	rhG-CSF inj 300MCG/0.7ML	惠爾血添M300	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
AG070	75mcg rHG-CSF inj	rHG-CSF INJ 75MCG/0.3ML	惠爾血添注射劑 75	置 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
NG040	TPOG-150mcg-rHG-CSF	TPOG-rHG-CSF INJ 150MCG/0.6ML	惠爾血添注射 1 5 0	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
NG050	TPOG-rhG-CSF 300mcg	TPOG-rHG-CSF INJ 300MCG/0.7ML	惠爾血添 M 3 0 0	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
NG030	TPOG-rHG-CSF 75mcg	TPOG-rHG-CSF INJ 75MCG/0.3ML	惠爾血添注射劑 7 5	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
BP580	Neulasta inj 6mg	PEGFILGRASTIM(G-CSF) INJ 6MG	倍血添注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
IMM02	Immukin inj 100mcg/0.5ml	Interferon gamma 1b 100mcg/0.5ml		2°-8℃ 冷藏
AI640	Rebif inj 44mcg	INTERFERON BETA-1a INJ 12MIU	立比扶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
PEG01	Free-Pegasys inj 180mcg	Free-Peginterferon alfa-2a180mcg	珮格西施注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BP260	Pegasys inj 180mcg	Peginterferon alfa-2a inj 180mcg	珮格西施注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ONC10	Oncotice inj 50mg	BACILLUS CALMETTE-GUERIN 50MG		需置原包裝 2-8℃ 避光儲存
COP01	Copaxone Pre-Filled syr 40mg/mL	Glatiramer acetate syr 40mg	柯珮鬆注射液 40 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BT120	Thymoglobulin 25mg	THYMOGLOBULINE INJ 25MG/5ML	兔抗胸腺細胞免球蛋	2-8℃ 冰箱儲存，勿冷凍
ORE01	125mg Abatacept inj	Abatacept inj 125mg	恩瑞舒針筒裝注射劑 125 毫克	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BA800	Abatacept inj 250mg	Abatacept inj 250mg	恩瑞舒注射劑 250 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SOL02	Soliris inj 300mg	Eculizumab inj 300mg	舒立瑞 300 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BEN10	120mg Benlysta inj	BELIMUMAB INJ 120MG	奔麗生凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BEN20	400mg Benlysta inj	BELIMUMAB INJ 400MG	奔麗生凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ENT04	Entyvio inj 300mg	Vedolizumab inj 300mg	安潰悠注射劑 300 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AE480	25mg Etanercept inj	Etanercept inj 25mg/ml syringe	恩博針筒裝注射劑 25 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
REM03	Remicade inj 100mg	Infliximab inj 100mg	類克凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
RES02	Remsima inj 100mg	Infliximab inj 100mg	類希瑪	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BA530	Adalimumab inj	Adalimumab inj 40mg/0.4ml	復邁針筒注射劑 40mg/0.4ml	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
CIM01	Cimzia inj 200mg	Certolizumab pegol inj 200mg	欣膝亞 200 毫克注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
SIM03	100mg Simponi inj	Golimumab inj 100mg	欣普尼注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AG540	50mg Simponi inj	Golimumab inj 50mg	欣普尼注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BB050	Basiliximab inj 20mg	BASILIXIMAB INJ 20MG	新睦樂凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 避光儲存
STE06	130mg Stelara inj	USTEKINUMAB INJ 130MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AU440	Stelara inj 45mg	USTEKINUMAB INJ 45MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
STE05	90mg Stelara inj	USTEKINUMAB INJ 90MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ACT03	162mg Actemra inj	Tocilizumab inj 162mg	安挺樂皮下注射劑 162 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BT570	200mg Actemra inj	Tocilizumab inj 200mg	安挺樂點滴注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ACT02	80mg Actemra inj	Tocilizumab inj 80mg	安挺樂點滴注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
ILA01	Ilaris inj 150mg	Canakinumab inj 150mg	易來力注射液 150 毫克/毫升	置原包裝 2-8℃ 避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
TRE03	Tremfya inj 100mg	Guselkumab inj 100mg	特諾雅注射液 100 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
COS03	Cosentyx inj 150mg	Secukinumab inj 150mg	可善挺注射液劑 150 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
LUM02	Lumicef subcutaneous inj 210mg	Brodalumab inj 210mg	立美西膚皮下注射劑 210 毫克	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
TAL01	Taltz inj 80mg	Ixekizumab inj 80mg	達癬治注射筆	置原包裝 2-8℃，若存放於室溫最多 5 天，必須避光保存
SKY02	(Free)Skyrizi inj 75mg	(Free)Risankizumab inj 75mg	喜開悅 75mg 針筒裝注射劑	置原包裝 2-8℃
SKY01	Skyrizi inj 75mg	Risankizumab inj 75mg	喜開悅 75mg 針筒裝注射劑	置原包裝 2-8℃
AT670	Tracrium inj 25mg	Atracurium inj 25mg	妥開利注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BA570	Genso inj 25mg	ATRACURIUM INJ 25MG/AMP	健舒注射液 10 公絲	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AB550	(\$以瓶計價) Botox inj 100U	(\$) BOTULINUM TOXIN TYPE A	(\$) 保妥適乾粉注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
AB551	(IU 計價) Botox inj 1U	BOTULINUM TOXIN A INJ 1U	保妥適乾粉注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
AB641	Dysport inj 1u	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A INJ	儷緻注射劑	2-8℃ 冰箱儲存
XGE10	Xgeva inj 120mg	DENOSUMAB INJ 120MG	癌骨瓦 注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
BD380	Prolia inj 60mg	DENOSUMAB INJ 60MG	保骼麗注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存，不可冷凍
EMG02	(Free) Emgality inj 120 mg/mL	(Free)Galcanezumab inj 120 mg/mL	恩疼停注射劑	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
EMG01	Emgality inj 120 mg/mL	Galcanezumab inj 120 mg/mL	恩疼停注射劑	請置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR490	25mg RisperdaL consta inj	Risperidone consta inj 25mg	維思通注射 2 5 MG	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR560	37.5mg RisperdaL consta	Risperidone consta inj 37.5mg	3 7 · 5 維思通肌肉	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AL340	Neuropam inj 2mg	LORAZEPAM INJ 2MG	樂寧靜注射液	2-8℃ 冰箱避光儲存
ANX01	INJ ANxicam 2mg	LORAZEPAM INJ 2MG	安心平注射液	置 2-8℃ 冰箱避光儲存
TRI06	Trimbow inh 120 dose	Beclomethasone/Formoterol/Glycopyrronium	喘寶定量吸入劑 100/6/12.5mcg/dose	未開封：保存於 2-8℃；開封後：可保存於 25℃ 以下（最長可存放 4 個月）
AO240	Omalizumab inj-150	Omalizumab inj 150mg	喜瑞樂凍晶注射劑 150 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
FAS03	(Free)Fasenra inj 30mg	(Free)benralizumab inj 30mg	肺昇朗注射液劑 30 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
FAS04	Fasenra inj 30mg	Benralizumab inj 30mg	肺昇朗注射液劑 30 毫克	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
NUC01	Nucala inj 100mg	Mepolizumab inj 100mg	舒肺樂凍晶注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AS940	Survanta susp 8mL	BERACTANT SUSP 200MG/8ML/VIAL	守肺佳氣管吸入懸液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
CHL01	Eye drop ChloramphenicoL 0.25%	0.25% ChloramphenicoL eye drops	氯黴素眼藥水 0.25%	2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍
KC012	0.25% CM eye drop 10mL	0.25% CM EYE DROP	氯絲菌素眼藥水	2-8℃ 冰箱儲存，不可冷凍

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AN080	Natamycin oph drop	NATAMYCIN OPH.SUSP. 5% 15ML	黴大清眼用懸浮液	請放置冰箱冷藏
AR200	Oph sol Rinderon-A	BETAMETHASONE/FRADIOMYC IN OPHSOL	臨得隆複合液	請放冰箱冷藏。
AL570	Xalatan oph 2.5mL	Latanoprost oph sol'n 50µg/mL ,	舒而坦眼藥水	未啟用 2-8℃，啟用後可 25℃ 以下貯存且 4 週內用完
AR110	Rescula eye drops	ISOPROPYL UNOPROSTONE 6MG/5ML	利視即樂點眼液	避光及 15℃ 以下冷藏
LUC01	Lucentis inj 1.65mg	Ranibizumab inj 1.65mg	樂舒晴注射劑 1.65 毫克(預充 填針筒)	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
LUC02	(Free) Lucentis inj 1.65mg	Ranibizumab inj 1.65mg-Free	樂舒晴注射劑 1.65 毫克(預充 填針筒)	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AR580	2.3mg Lucentis inj	Ranibizumab inj 2.3mg	樂舒晴注射劑	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
EYL01	Eylea inj 4mg	Aflibercept inj 4mg	采視明瓶裝注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
PRA01	Praxbind inj 2.5g	Idarucizumab inj 2.5g		置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AL010	Calciumfolinat inj-100	Folinic acid 100mg/10mL		請放置冰箱冷藏
FOL03	Inj Folina 100mg	Leucovorin inj 100mg	芙琳亞注射液	請放置冰箱冷藏
COV01	Covorin inj 50mg	LEUCOVORIN INJ 50MG	克廢啞注射液	水溶液製劑冰箱冷藏，凍晶乾粉室溫保存
AR440	Rasburicase 1.5mg	RASBURICASE INJ 1.5MG/VIAL	法舒克注射液	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
AT410	\$ PPD inj 15d/1.5mL	TUBERCULIN PPD 30TU/15DOSE/1.5ML	精製結核菌素	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
TUB01	Free PPD inj	TUBERCULIN PPD	精製結核菌素 RT 23 SSI	置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
	15d/1.5mL	30TU/15DOSE/1.5ML		
POL02	(Free) Polivy inj 140 mg	(Free)Polatuzumab inj 140mg		置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
BOT01	Botulism Antitoxin inj 250mL	Antitoxin against Cl. Botulinum		儲存於 2-8℃
HEX01	Free-Hexaxim inj	DTaP-IPV-Hib-HepB Vaccine-Free	六合一疫苗	2-8℃ 冰箱儲存
AVE01	(Free) Bavencio inj 200mg/10mL	Free-Avelumab inj 200mg/10mL		置原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
KM021	Mitomycin oph drop	Mitomycin oph drop		2-8℃ 冰箱儲存
PG201	PG2 Lyo inj 500mg	Polysaccharide of astragalus inj	懷特血寶凍晶注射劑	原包裝 2-8℃ 冰箱避光儲存
KS032	3% NaCl eye drop	3% NaCl eye drop 10ML		2-8℃ 冰箱儲存

參考來源: 1. Micromedex Healthcare Series 2. Lexicomp Online 3. 藥物仿單

附註: 若為首日劑量時，請護理站派專人領取；屬單一劑量藥車給藥時則隨藥車配送並請護理站點收後立即放入冰箱保存。