

眼睛常見疾病之鑑別診斷

- 1. 眼屎 (discharge, Augenbutter) :** 結膜炎、淚囊炎。
- 2. 異物感 (feeling of foreign body) :** 乾眼症、睫毛亂生症，結膜、角膜異物，結膜結石，結膜炎，角膜潰瘍。若異物感的感覺會產生變化，當眼球或眼瞼活動時情況會更加嚴重者，大多是異物引起的。
- 3. 疼痛 (pain) :** 麥粒腫、急性結膜炎、角膜炎、角膜浸潤、角膜上皮剝離、角膜潰瘍、急性青光眼、全眼球炎、虹彩睫狀體炎，鼻竇或副鼻竇疾患時，有時眼球中或更內部會有疼痛感。至於眼球深部的疼痛是起因於鄰接組織，尤要注意的有顱內壓高，腦膜炎，腦梅毒，動脈硬化症，腦下垂體腫瘤，非代償性心臟循環障礙，糖尿病，慢性胃腸疾患等。
- 4. 灼熱感 (burning sensation) 壓迫感 (feeling of pressure) :** 眼瞼炎、乾眼症、結膜疾患〈眼瞼炎，眼瞼緣炎，慢性結膜炎等〉。
- 5. 搔癢感 (itching) :** 結膜炎、過敏性眼瞼炎，乾眼症，春季卡他〈catarrh〉結膜炎，隱形眼鏡相關問題。
- 6. 眼球發紅 (redness of eye) :** 有分泌物—結膜炎，虹彩睫狀體炎，角膜炎，急性青光眼，鞏膜炎。無分泌物—結膜下出血，眼翳症(Pterygium)、眼瞼炎、乾眼症。
- 7. 流淚，溢淚 (epiphora, lacrimation) :** 成人—流行性角結膜炎，慢性淚囊炎，鼻淚管狹窄，睫毛亂生症，小水泡，角膜異物，角膜浸潤，其他角、結膜患疾。兒童—鼻淚管狹窄，先天性青光眼，角膜或結膜內異物。
- 8. 畏光 (photophobia) :** 角膜炎、虹彩睫狀體炎、結膜炎(輕微畏光)，白化症〈albinism〉，無虹彩，虹彩缺損，全色盲，眼底疾患。
- 9. 乾燥感 (feeling of dryness) :** 乾眼症，慢性結膜炎。
- 10. 視力障礙 (visual disturbance) :** 屈折調節異常，透光體異常，眼底〈視網膜、脈絡膜〉疾患，視徑與中樞疾患，眼球運動的異常〈眼球震盪，眼肌麻痺，眼位異常〉。
- 11. 突發性的視力障礙〈失明狀態〉 (sudden visual loss) :** 網膜中心動脈栓塞或攣縮，網膜中心靜脈血栓症，玻璃體出血，急性脈絡膜炎，急性視神經炎〔多發性硬化症，視神經脊髓炎〈devic病〉，甲醇、奎寧或其他中毒性視神經炎〕，外傷

性視神經障礙，廣範圍的網膜剝離，急性青光眼，大量出血〈胃潰瘍的穿孔等〉，腦溢血，歇斯底里，尿毒症，子癇性視神經障礙，後大腦動脈閉塞。

12.短暫性失明 (transient visual loss)：網膜中心動脈攣縮，急性青光眼，往膜出血或玻璃體出血，顱內壓升高，心臟衰竭〈爬樓梯時〉，尿毒症，妊娠中毒，糖尿病昏睡，腦貧血，頸動脈循環不全，高空氧氣缺乏。

13. 視野狹窄 (contraction of visual field) 網膜剝離(最常見)，網膜裂孔，玻璃體出血、視神經受損、腦疾患〈網膜色素變性症，球後視神經炎，視神經萎縮，腦出血，機能性腦循環障礙〉，歇斯底里。

14. 暗點 (scotoma)： 主要是中心暗點的問題，網膜黃斑疾患〈中心性網膜炎〉，乳頭黃斑神經纖維束疾患〈軸性視神經炎〉。

15.夜盲 (night blindness)： 眼底疾患〈網膜色素變性症，小口病，白點狀網膜炎，網脈絡膜萎縮〉，高度近視，維他命A缺乏症，光學性夜盲〈縮瞳，初期白內障，糜漫性角膜混濁〉。

16.晝盲 (day blindness)： 全色盲、白化症，軸性視神經炎，過勞，重症病的回復期，光學性晝盲〈中心性白內障，角膜中央混濁，散瞳〉。

17.眼睛疲勞 (asthenopia)：遠視，亂視，調節麻痺，調節衰弱，輻湊不全，近視，斜視，不等像症，輕結膜炎，角膜炎，眼窩上神經痛，副鼻竇炎，神經衰弱。

18.色覺障礙 (color blindness) 〈色盲〉：先天性、後天性色盲及色弱。

19.閃光症 (photopsia)：指閉起眼睛而在黑暗的地方會出現的網膜、脈絡膜疾患〈尤其網膜剝離〉，依運動而產生的循環不全〈有疾病而體衰者容易發生，但循環機能突然有急劇負荷時，縱使正常人也會發生〉，眼球受重擊。

20.虹視症(rainbow halo round lights)：青光眼

21.小視症、變視症 (micropsia, metamorphopsia)：網膜疾患〈中心性網膜炎，網膜剝離〉，調節麻痺，輻湊麻痺。

22.巨視症 (macropsia)：調節痙攣，輻湊痙攣。

23.後退視 (porropsia)：小視症的一種，即看東西時，看得比較小，或看得比較遠，調節衰弱，神經衰弱，重病回復期。

24.色視症 (chromatopsia)：無水晶體眼〈erythroptasia~cyanopsia〉，藥物中毒〈蛔蟲驅除藥santonin，digitalis-xantopsia〉

25.飛蚊症 (floating dots or filaments)：玻璃體混濁，玻璃體出血、後葡萄膜炎。

26.複視 (diplopia, double images)：兩眼性—眼球運動障礙，兩眼固視障礙〈眼肌麻痺，眼窩疾患，輻湊以及散開不全或麻痺，初期或手術後的斜視，因斜位所產生的短暫性融像消失。單眼性—亂視，部分性白內障，老人性初期白內障，虹彩根部離斷，水晶體不全脫位，斜視。

27.眼疾起因的全身性症狀

1) 疲勞、神經衰弱、工作效率低:

眼鏡不適當，遠視，老花眼，輻湊不全，斜位，視力低下。

2) 噁心、噁吐

青光眼，對眼球的強力壓迫，眼窩血腫，眼肌麻痺，眼球內大量出血。

3) 頭痛及眼周圍的疼痛

眼球本身無病因，而頭痛往往影響眼球的情況，可是，頭痛的原因，確通常來自眼睛。

4) 神經痛

眼窩上神經痛，眼窩下神經痛。

所有急性或慢性眼炎症，無眼球症。其他如全身性的高血壓、糖尿病，或認清有無副鼻竇炎。

5) 發燒，惡寒戰慄

眼球、眼窩的感染症，急性淚囊炎。

6) 目眩

眼肌障礙，青光眼〈稀〉，過度矯正的眼鏡。

7) 鼻漏

急性炎症眼疾，charlin症候群。

8) 眼球震盪

後天性眼振。

9) 眩暈

各種循環障礙。

10) 精神病的症狀

11) 藥物中毒

atropine，scopolamine或縮瞳藥，尤其因抗膽素藥物而引起胃腸障礙。

28.其他：不能讀字，失認症，幻覺，疑病幻想。