臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
重點照護指標-急性心肌梗塞(16/16)	1	AMI-01	到急診10分鐘內完成ECG
	2	AMI-04	AMI到急診6小時內給予雙重血小板抑制劑治療（阿斯匹靈+ADP受體拮抗劑）
	3	AMI-06	STEMI給予直接經皮冠狀動脈介入術治療時間的中位數
	4	AMI-07	STEMI到急診90分鐘內施予直接經皮冠狀動脈介入術比率【持續性】
	5	AMI-08	STEMI院內無法執行直接經皮冠狀動脈介入術者，於30分鐘內轉出病人比率
	6	AMI-09	STEMI病人住院期間給予血栓溶解劑治療或經皮冠狀動脈介入術的比率
	7	AMI-12	出院給予雙重血小板抑制劑治療處方（阿斯匹靈+ADP受體拮抗劑）
	8	AMI-13	出院給予降血脂藥物
	9	AMI-15	住院中死亡率（含病危自動出院）【持續性】
	10	AMI-21	到院前心跳停止(OHCA)診斷為STEMI病人接受低溫療法比率
	11	AMI-22	到院前心跳停止(OHCA)之STEMI，心肺復甦後立即，心肺復甦後立即(≦120分鐘)接受冠狀動脈血管攝影檢查比率血管攝影檢查比率
	12	AMI-23	高風險NSTEMI接受早期(≦24小時)侵入性治療比率
	13	AMI-24	出院時給予乙型阻斷劑比率【持續性】
	14	AMI-25	左心室收縮功能不良(LVSD)患者出院時接受血管張力素轉換酶抑制劑(ACEI)或血管張力素接受器阻斷劑(ARB)比率
	15	AMI-26	病人接受復健評估或治療
	16	AMI-27	出院 30天內(含)因主診斷為AMI或相關病情非計畫性再住院
心臟科加護病房指標(27/40)	17	CCU-BSI-04	心臟科加護病房中心導管相關血流感染率
	18	CCU-BSI-02	心臟科加護病房中心導管使用
	19	CCU-PU-01	心臟科加護病房壓力性損傷
	20	CCU-PU-01a	心臟科加護病房薦骨處壓力性損傷
	21	CCU-PU-01b	心臟科加護病房坐骨處壓力性損傷
	22	CCU-PU-01c	心臟科加護病房股骨粗隆處壓
	23	CCU-PU-01d	心臟科加護病房跟骨處壓力性損傷
	24	CCU-PU-01e	心臟科加護病房足踝處壓力性損傷
	25	CCU-PU-01f	心臟科加護病房肩胛骨處壓力性損傷
	26	CCU-PU-01g	心臟科加護病房枕骨處壓力性損傷
	27	CCU-PU-10	心臟科加護病房因醫療器材引起的壓力性損傷
	28	CCU-PU-01i	心臟科加護病房其他部位壓力性損傷
	29	CCU-PU-02	心臟科加護病房壓力性損傷點盛行率
	30	CCU-Res-01	心臟科加護病房身體約束事件
	31	CCU-Res-01-a1	心臟科加護病房身體約束時間≦4小時
	32	CCU-Res-01-a2	心臟科加護病房身體約束時間>4小時但≦8小時

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
	33	CCU-Res-01-a3	心臟科加護病房身體約束時間>8小時但≦24小時
	34	CCU-Res-01-a4	心臟科加護病房身體約束時間>24小時
	35	CCU-Res-01-c1	心臟科加護病房因跌倒危險而使用身體約束
	36	CCU-Res-01-c2	心臟科加護病房因協助治療而使用身體約束
	37	CCU-Res-01-c3	心臟科加護病房因其他原因而使用身體約束
	38	CCU-UE-01	心臟科加護病房非計畫性中心導管滑脫事件
	39	CCU-UE-02	心臟科加護病房非計畫性氣管內管滑脫事件
	40	CCU-UTI-03	心臟科加護病房留置導尿管相關尿路感染
	41	CCU-UTI-02	心臟科加護病房留置導尿管使用
	42	CCU-VAP-04	心臟科加護病房呼吸器相關肺炎
	43	CCU-VAP-02	心臟科加護病房呼吸器使用
急診照護指標(17/39)	44	ER-Leav-01	急診病人未完成治療即離開比率
	45	ER-Los-01	檢傷後停留時間≦ 2小時
	46	ER-Los-01a	檢傷後停留時間≦ 2小時後出院返家
	47	ER-Los-01b	檢傷後停留時間≦ 2小時後轉住院
	48	ER-Los-01c	檢傷後停留時間≦ 2小時後轉留觀
	49	ER-Los-01d	檢傷後停留時間≦ 2小時後轉院
	50	ER-Los-01e	檢傷後停留時間≦ 2小時後其他處置結果
	51	ER-Los-02	檢傷後停留停留時間＞2小時且≦6小時
	52	ER-Los-02a	檢傷後停留時間2至6小時後出院返家
	53	ER-Los-02b	檢傷後停留時間2至6小時後轉住院
	54	ER-Los-02c	檢傷後停留時間2至6小時後轉留觀
	55	ER-Los-02d	檢傷後停留時間2至6小時後轉院
	56	ER-Los-02e	檢傷後停留時間2至6小時後其他處置結果
	57	ER-Tria-02	急診檢傷2級病人10分鐘內處理率
	58	ER-Tria-03	急診檢傷3級病人30分鐘內處理率
	59	ER-Tria-04	急診檢傷4級病人60分鐘內處理率
	60	ER-Tria-05	急診檢傷5級病人120分鐘內處理率
整體綜合急性照護指標(3/5)	61	Hosp-Mort-01	全院死亡率（含病危自動出院）【持續性】
	62	Hosp-Mort-02	全院死亡率（不含病危自動出院）
	63	Hosp-UnR-01	出院14天內因相同或相關病情非計畫性再住院【持續性】
	64	ICU-Mort-01	加護病房死亡率（含病危自動出院）【持續性】
	65	ICU-Mort-02	加護病房死亡率（不含病危自動出院）

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
加護病房整體性指標(8/11)	66	ICU-UnR-01	非計畫性重返加護病房
	67	ICU-UnR-01a	24小時（含）以內非計畫性重返加護病房
	68	ICU-UnR-01b	大於24小時但48小時（含）內非計畫性重返加護病房
	69	ICU-UnR-01c	48小時以上非計畫性重返加護病房
	70	ICU-UnR-02	24小時(含)內非計畫性重返加護病房(以轉出人次為分母)
	71	ICU-UnR-03	48小時(含)內非計畫性重返加護病房(以轉出人次為分母)【持續性】
一般病房照護指標(48/60)	72	Inpt-BSI-05	一般病房中心導管相關血流感染（以住院人日為分母）
	73	Inpt-Fall-01	一般病房跌倒
	74	Inpt-Fall-01a	因病人健康狀況而跌倒
	75	Inpt-Fall-01b	因治療/藥物及麻醉反應造成跌倒
	76	Inpt-Fall-01c	因環境危險因子造成跌倒
	77	Inpt-Fall-01d	因其他因素造成跌倒
	78	Inpt-Fall-02	65歲以上病人跌倒
	79	Inpt-Fall-03	一般病房跌倒造成傷害
	80	Inpt-Fall-03a	跌倒造成輕度傷害
	81	Inpt-Fall-03b	跌倒造成中度傷害
	82	Inpt-Fall-03c	跌倒造成重度傷害
	83	Inpt-Fall-03d	跌倒造成極重度傷害
	84	Inpt-Fall-03e	跌倒造成死亡
	85	Inpt-Fall-04	跌倒造成頭部傷害比率
	86	Inpt-Fall-05	65歲以上病人跌倒造成頭部傷害比率
	87	Inpt-Fall-06	重複跌倒比率
	88	Inpt-PU-01	一般病房壓力性損傷
	89	Inpt-PU-01a	一般病房薦骨處壓力性損傷
	90	Inpt-PU-01b	一般病房坐骨處壓力性損傷
	91	Inpt-PU-01c	一般病房股骨粗隆處壓力性損傷
	92	Inpt-PU-01d	一般病房跟骨處壓力性損傷
	93	Inpt-PU-01e	一般病房足踝處壓力性損傷
	94	Inpt-PU-01f	一般病房肩胛骨處壓力性損傷
	95	Inpt-PU-01g	一般病房枕骨處壓力性損傷
	96	Inpt-PU-11	一般病房因醫療器材引起的壓力性損傷
	97	Inpt-PU-01i	一般病房其他部位壓力性損傷

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
	98	Inpt-PU-02	一般病房壓力性損傷點盛行率
	99	Inpt-PU-03	一般病房第一級壓力性損傷點盛行率
	100	Inpt-PU-04	一般病房第二級壓力性損傷點盛行率
	101	Inpt-PU-05	一般病房第三級壓力性損傷點盛行率
	102	Inpt-PU-06	一般病房第四級壓力性損傷點盛行率
	103	Inpt-PU-07	一般病房發生多處壓力性損傷
	104	Inpt-PU-08	一般病房入住單位時已有壓力性損傷
	105	Inpt-PU-09	一般病房無法分級壓力性損傷點盛行率
	106	Inpt-PU-10	一般病房深層組織損傷壓力性損傷點盛行率
	107	Inpt-Res-01	身體約束事件
	108	Inpt-Res-01-a1	身體約束時間≦4小時
	109	Inpt-Res-01-a2	身體約束時間>4小時但≦8小時
	110	Inpt-Res-01-a3	身體約束時間>8小時但≦24小時
	111	Inpt-Res-01-a4	身體約束時間>24小時
	112	Inpt-Res-01-b1	白班開始使用身體約束
	113	Inpt-Res-01-b2	小夜班開始使用身體約束
	114	Inpt-Res-01-b3	大夜班開始使用身體約束
	115	Inpt-Res-01-c1	因跌倒危險而使用身體約束
	116	Inpt-Res-01-c2	因協助治療而使用身體約束
	117	Inpt-Res-01-c3	因其他原因而使用身體約束
	118	Inpt-UTI-04	一般病房留置導尿管相關泌尿道感染（以住院人日為分母）
	119	Inpt-VAP-05	一般病房呼吸器相關肺炎（以住院人日為分母）
	120	MI-BSI-04	內科加護病房中心導管相關血流感染
	121	MI-BSI-02	內科加護病房中心導管使用
	122	MI-PU-01	內科加護病房壓力性損傷
	123	MI-PU-01a	內科加護病房薦骨處壓力性損傷
	124	MI-PU-01b	內科加護病房坐骨處壓力性損傷
	125	MI-PU-01c	內科加護病房股骨粗隆處壓力性損傷
	126	MI-PU-01d	內科加護病房跟骨處壓力性損傷
	127	MI-PU-01e	內科加護病房足踝處壓力性損傷
	128	MI-PU-01f	內科加護病房肩胛骨處壓力性損傷
	129	MI-PU-01g	內科加護病房枕骨處壓力性損傷

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
內科加護病房指標(27/40)	130	MI-PU-10	內科加護病房因醫療器材引起的壓力性損傷
	131	MI-PU-01i	內科加護病房其他部位壓力性損傷
	132	MI-PU-02	內科加護病房壓力性損傷點盛行率
	133	MI-Res-01	內科加護病房身體約束事件
	134	MI-Res-01-a1	內科加護病房身體約束時間≦4小時
	135	MI-Res-01-a2	內科加護病房身體約束時間>4小時但≦8小時
	136	MI-Res-01-a3	內科加護病房身體約束時間>8小時但≦24小時
	137	MI-Res-01-a4	內科加護病房身體約束時間>24小時
	138	MI-Res-01-c1	內科加護病房因跌倒危險而使用身體約束
	139	MI-Res-01-c2	內科加護病房因協助治療而使用身體約束
	140	MI-Res-01-c3	內科加護病房因其他原因而使用身體約束
	141	MI-UE-01	內科加護病房有紀錄的中心導管滑脫事件
	142	MI-UE-02	內科加護病房有紀錄的氣管內管滑脫事件
	143	MI-UTI-03	內科加護病房留置導尿管相關尿路感染
	144	MI-UTI-02	內科加護病房留置導尿管使用
	145	MI-VAP-04	內科加護病房呼吸器相關肺炎
	146	MI-VAP-02	內科加護病房呼吸器使用
產科照護指標(6/10)	147	Obs-01	總剖腹產率【持續性】
	148	Obs-02	初次剖腹產率【持續性】
	149	Obs-03	再次剖腹產率
	150	Obs-04	剖腹產後自然產比率
	151	Obs-05	剖腹產後嘗試自然產成功率
	152	Obs-07	產程中會陰四度裂傷發生率
	153	RCC-BSI-04	亞急性呼吸照護病房中心導管相關血流感染
	154	RCC-BSI-02	亞急性呼吸照護病房中心導管使用
	155	RCC-Integ-01	亞急性呼吸照護病房呼吸器脫離成功率【持續性】
	156	RCC-Integ-02	亞急性呼吸照護病房未成功脫離呼吸器回轉ICU比率
	157	RCC-Integ-03	亞急性呼吸照護病房未成功脫離呼吸器下轉比率
	158	RCC-Integ-04	亞急性呼吸照護病房氣切比率【持續性】
	159	RCC-Integ-05	亞急性呼吸照護病房平均住院天數
	160	RCC-Integ-06	亞急性呼吸照護病房平均呼吸器使用天數
	161	RCC-Integ-07	亞急性呼吸照護病房死亡率
	162	RCC-PU-01	亞急性呼吸照護病房壓力性損傷

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
亞急性呼吸照護病房指標(34/47)	163	RCC-PU-01a	亞急性呼吸照護病房薦骨處壓力性損傷
	164	RCC-PU-01b	亞急性呼吸照護病房坐骨處壓力性損傷
	165	RCC-PU-01c	亞急性呼吸照護病房股骨粗隆處壓力性損傷
	166	RCC-PU-01d	亞急性呼吸照護病房跟骨處壓力性損傷
	167	RCC-PU-01e	亞急性呼吸照護病房足踝處壓力性損傷
	168	RCC-PU-01f	亞急性呼吸照護病房肩胛骨處壓力性損傷
	169	RCC-PU-01g	亞急性呼吸照護病房枕骨處壓力性損傷
	170	RCC-PU-10	亞急性呼吸照護病房因醫療器材引起的壓力性損傷
	171	RCC-PU-01i	亞急性呼吸照護病房其他部位壓力性損傷
	172	RCC-PU-02	亞急性呼吸照護病房壓力性損傷點盛行率
	173	RCC-Res-01	亞急性呼吸照護病房身體約束事件
	174	RCC-Res-01-a1	亞急性呼吸照護病房身體約束時間≦4小時
	175	RCC-Res-01-a2	亞急性呼吸照護病房身體約束時間>4小時但≦8小時
	176	RCC-Res-01-a3	亞急性呼吸照護病房身體約束時間>8小時但≦24小時
	177	RCC-Res-01-a4	亞急性呼吸照護病房身體約束時間>24小時
	178	RCC-Res-01-c1	亞急性呼吸照護病房因跌倒危險而使用身體約束
	179	RCC-Res-01-c2	亞急性呼吸照護病房因協助治療而使用身體約束
	180	RCC-Res-01-c3	亞急性呼吸照護病房因其他原因而使用身體約束
	181	RCC-UE-01	亞急性呼吸照護病房有紀錄的中心導管滑脫事件
	182	RCC-UE-02	亞急性呼吸照護病房有紀錄的氣管內管滑脫事件
	183	RCC-UTI-03	亞急性呼吸照護病房留置導尿管相關尿路感染【持續性】
	184	RCC-UTI-02	亞急性呼吸照護病房留置導尿管使用
	185	RCC-VAP-04	亞急性呼吸照護病房呼吸器相關肺炎【持續性】
	186	RCC-VAP-02	亞急性呼吸照護病房呼吸器使用
	187	SC-AntiP-01b	所有接受預防性抗生素的手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素【持續性】
	188	SC-AntiP-01c	所有接受預防性抗生素的手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素
	189	SC-AntiP-04b	髖關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素
	190	SC-AntiP-04c	髖關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素
	191	SC-AntiP-05b	膝關節置換術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素
	192	SC-AntiP-05c	膝關節置換術病人接受小於等於24小時預防性抗生素
	193	SC-AntiP-06b	冠狀動脈繞道手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素
	194	SC-AntiP-06c	冠狀動脈繞道手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
手術照護指標(20/43)	195	SC-AntiP-08b	大腸直腸手術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素
	196	SC-AntiP-08c	大腸直腸手術病人接受小於等於24小時預防性抗生素
	197	SC-AntiP-09b	子宮切除術病人在劃刀前60分鐘內接受預防性抗生素
	198	SC-AntiP-09c	子宮切除術病人接受小於等於24小時預防性抗生素
	199	SC-Infe-19	髖關節置換術病人手術部位感染
	200	SC-Infe-20	膝關節置換術病人手術部位感染
	201	SC-Infe-21	冠狀動脈繞道手術病人手術部位感染
	202	SC-Infe-22	闌尾切除術病人手術部位感染
	203	SC-Infe-23	大腸直腸手術病人手術部位感染
	204	SC-Infe-24	子宮切除術病人手術部位感染
	205	SC-Mort-01	所有手術術後48小時內死亡率(含病危自動出院)【持續性】
	206	SC-Mort-02	所有手術術後48小時內死亡率(不含病危自動出院)
外科加護病房指標(27/40)	207	SI-BSI-04	外科加護病房中心導管相關血流感染
	208	SI-BSI-02	外科加護病房中心導管使用
	209	SI-PU-01	外科加護病房壓力性損傷
	210	SI-PU-01a	外科加護病房薦骨處壓力性損傷
	211	SI-PU-01b	外科加護病房坐骨處壓力性損傷
	212	SI-PU-01c	外科加護病房股骨粗隆處壓力性損傷
	213	SI-PU-01d	外科加護病房跟骨處壓力性損傷
	214	SI-PU-01e	外科加護病房足踝處壓力性損傷
	215	SI-PU-01f	外科加護病房肩胛骨處壓力性損傷
	216	SI-PU-01g	外科加護病房枕骨處壓力性損傷
	217	SI-PU-10	外科加護病房因醫療器材引起的壓力性損傷
	218	SI-PU-01i	外科加護病房其他部位壓力性損傷
	219	SI-PU-02	外科加護病房壓力性損傷點盛行率
	220	SI-Res-01	外科加護病房身體約束事件
	221	SI-Res-01-a1	外科加護病房身體約束時間≦4小時
	222	SI-Res-01-a2	外科加護病房身體約束時間>4小時但≦8小時
	223	SI-Res-01-a3	外科加護病房身體約束時間>8小時但≦24小時
	224	SI-Res-01-a4	外科加護病房身體約束時間>24小時
	225	SI-Res-01-c1	外科加護病房因跌倒危險而使用身體約束
	226	SI-Res-01-c2	外科加護病房因協助治療而使用身體約束

臺中榮民總醫院-TCPI綜合照護指標

類別	項次	指標代碼	指標名稱
	227	SI-Res-01-c3	外科加護病房因其他原因而使用身體約束
	228	SI-UE-01	外科加護病房有紀錄的中心導管滑脫事件
	229	SI-UE-02	外科加護病房有紀錄的氣管內管滑脫事件
	230	SI-UTI-03	外科加護病房留置導尿管相關尿路感染
	231	SI-UTI-02	外科加護病房留置導尿管使用
	232	SI-VAP-04	外科加護病房呼吸器相關肺炎
	233	SI-VAP-02	外科加護病房呼吸器使用
重點照護-急性中風照護指標(12/22)	234	STK-02	急性缺血性中風發作2小時（含）內抵達急診，施打靜脈血栓溶解劑（IV-tPA）【持續性】
	235	STK-03	急性缺血性中風接受靜脈血栓溶解劑（IV-tPA）治療【持續性】
	236	STK-04	急性缺血性中風抵達急診60分鐘（含）內接受靜脈血栓溶解劑（IV-tPA）治療【持續性】
	237	STK-05	急性缺血性中風接受靜脈血栓溶解劑（IV-tPA）治療，發生症狀性腦出血比例【持續性】
	238	STK-08	心房顫動病人使用抗凝血藥物
	239	STK-09	出院開立降血脂藥物處方
	240	STK-11	病人接受復健評估或治療
	241	STK-17	急性缺血性中風發作3.5小時(含)內抵達急診，且在發作4.5小時(含)內接受靜脈血栓溶解劑(IV-tPA)治療
	242	STK-18	急性缺血性中風接受動脈血栓移除治療(endovascular thrombectomy)
	243	STK-19	急性缺血性中風病人到院接受動脈血栓移除治療(EVT)重建腦血流時間中位數
	244	STK-21	急性缺血性中風/暫時性腦缺血(TIA)病人到院24小時(含)內接受抗血栓藥物治療
	245	STK-25	急性缺血性中風病人住院死亡率(含病危自動出院)