

第90次藥事會(106.12.27)新增/刪除品項公告

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告				
會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Sterile Water For Irrigation "Y.F." (塑膠易開瓶)	Sterile Water For Irrigation 1000ml	永豐化學	傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗及醫療器具之洗淨。
90次	Colchicine Tablets 0.5mg "Kingdom"	Colchicine Tab 0.5mg	景德	痛風。
90次	Glimaryl Tablets 2mg	Glimepiride Tab 2mg	信東	非胰島素依賴型(第二型)糖尿病。
90次	Pleya Tablets 100mg	Cilostazol Tab 100mg	永信	使用於無休息時疼痛及周邊組織壞死之間歇性跛行病人(周邊動脈疾病Fontaine stage II)，用於增加最大及無痛行走距離及經生活模式改變(包含戒菸及運動計畫)及其他治療後，仍無法充分改善間歇性跛行症狀病人之二線治療。無法耐受aspirin且屬非心因性栓塞之腦梗塞患者，以預防腦梗塞之再復發。
90次	Cexitin for Injection 1gm "Purzer"	Cefoxitin Inj 1gm	瑞士藥廠	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
90次	Bacfloclon I.V. Solution for Infusion 500mg/100ml	Levofloxacin Hemihydrate Inj 500mg/100ml	永信	治療成人因對LEVOFLOXACIN有感受性的致病菌所引起之下列感染社區性肺炎、複雜性尿道感染(包括：腎盂腎炎)，皮膚和軟組織感染。慢性細菌性前列腺炎。
90次	Becavir F. C. Tab 0.5mg	Entecavir F. C. Tab 0.5mg	聯亞藥業	治療有B型肝炎病毒複製跡象之成人及2歲以上兒童之慢性B型肝炎患者。
90次	Folep Injection 5mg/ml "Yung Shin" 20ml	Oxaliplatin Inj 100mg/20ml	永信	和5-fluorouracil(5-FU)及folinic acid(FA)併用，作為-第三期結腸癌(Duke's C)原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。-治療轉移性結腸直腸癌。Oxaliplatin和Capecitabine併用可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。
90次	Fulisay Oral Solution 45ml	Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate 480mg/ml, Dibasic Sodium Phosphate Heptahydrate	中生生技	緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。
90次	Rabe E. C. Tablets 20mg	Rabeprazole Sod. E. C. Tab 20mg	信東生技	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)相關的消化性潰瘍、胃食道逆流疾病之治療。
90次	Raloxoy F. C. Tablets 60mg	Raloxifene F. C. Tab 60mg	五洲	預防及治療停經後婦女骨質疏鬆症。

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Lenazole F. C. Tablets 2.5mg	Letrozole F. C. Tab 2.5mg	培力	接受抗動情激素治療失敗的自然或人工停經後之末期乳癌病人之治療，停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。荷爾蒙接受器呈陽性及LN metastasis positIVe之乳癌病人作為Tamoxifen輔助療法之後的延伸治療。停經後荷爾蒙接受器呈陽性反應的初期乳癌病人之輔助與治療。
90次	Gapatin Capsules 300mg	Gabapentin Cap 300mg	瑞士藥廠	治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀疱疹後神經痛。
90次	Megazon Prolonged-Release Tablets 50mg	Quetiapine P. R. Tab 50mg	Pharmathen International S.A.	治療思覺失調症、雙極性疾患的鬱症發作、躁症發作或混合發作。對於抗鬱劑單一藥物治療效果不佳的重鬱症(MDD)病人，可作為重鬱症發作的附加治療。開始治療之前，臨床醫師應該考慮Quetiapine XR的安全性。
90次	Cefim Powder for Injection 1gm	Cefepime Inj 1gm	永信	對Cefepime具感受性之細菌感染症。
90次	Misul Tab 200mg	Amisulpride Tab 200mg	中國化學	思覺失調症。
90次	Roty F. C. Tab 5mg 28'S/Bx	Rosuvastatin F. C. Tab 5mg	中國化學	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。
90次	Momenase Aqueous Nasal Spray 50mcg/dose 140dose	Mometasone Furoate Nasal Spray 50mcg/dose 140dose	健喬信元	成人、青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療18歲及以上成年人輕度到中度鼻息肉之相關症狀。
90次	pms-Desmopressin Tab 0.1mg	Desmopressin Tab 0.1mg	健喬信元	中樞尿崩症、原發性夜尿症(限用於7歲以上病患)、成人因夜間多尿所導致之夜尿症。
90次	Carboplatin IV Inj 150mg/15ml "Sinphar"	Carboplatin Inj 150mg/15ml	杏輝	卵巢癌。
90次	Carboplatin IV Injection 450mg/45ml "Sinphar"	Carboplatin Inj 450mg/45ml	杏輝	卵巢癌。
90次	Variquel Inj 0.2mg/ml 5ml	Terlipressin Acetate Inj 0.2mg/ml 5ml	海喬	出血性食道靜脈曲張、第一型肝腎症候群。
90次	Nolbaxol Inj 80mg/4ml	Docetaxel Inj 80mg/4ml	永信	乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。
90次	Nolbaxol Inj 20mg/1ml	Docetaxel Inj 20mg/1ml	永信	乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。
90次	Vaway F. C. Tab 200mg	Voriconazole F. C. Tab 200mg	永信	一、治療侵犯性麴菌症(invasIVe aspergillosis)。二、治療嚴重之侵犯性念珠菌感染(Serious invasIVe Candida infections)。三、治療足分枝菌(ScedosporIUm spp.)和鐮刀菌(FusariUm spp.)之嚴重黴菌感染。四、預防高危險患者發生侵入性黴菌感染，包括接受造血幹細胞移植(HSCT)的患者。

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Depavent Inj 400mg/4ml	Valproate Sodium Inj 400mg/4ml	杏林新生	無法以口服途徑控制之癲癇。
90次	NuTRIflex Lipid Peri 1875ml	Sodium Acetate Trihydrate 0.435mg/ml, Potassium Acetate 2.354mg/ml, Calcium Chloride Dihydrate 0.353mg/ml, Magnesium Acetate Tetrahydrate 0.515mg/ml, Sodium Chloride 0.865mg/ml, Glucose Monohydrate 70.4mg/ml, Soybean Oil 20mg/ml, Alanine 3.88mg/ml, Arginine 2.16mg/ml, Aspartic Acid 1.2mg/ml, Glutamic Acid 2.8mg/ml, Histidine HCl Monohydrate 1.35mg/ml, Isoleucine 1.87mg/ml, Leucine 2.5mg/ml, Lysine HCl 2.27mg/ml, Methionine 1.57mg/ml, Phenylalanine 2.81mg/ml, Proline 2.72mg/ml, Serine 2.4mg/ml, Threonine 1.46mg/ml, Tryptophan 0.46mg/ml, Valine 2.08mg/ml, Glycine 1.32mg/ml, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate 0.936mg/ml, Triglycerides Medium Chain 20mg/ml, Zinc Acetate Dihydrate 5.3mg/ml, Sodium Hydroxide 0.64mg/ml	B. Braun Melsungen / 台灣柏朗	患者在無法使用或不適宜或不充足使用口服，腸道營養劑時，作為靜脈營養治療之熱量、必需脂肪酸、胺基酸、電解質及液體的補充。
90次	Glimet F. C. Tab 2/500	Glimepiride 2mg, Metformin HCl 500mg	信東	治療以glimepiride或metformin單一藥物療法仍無法達到適當的血糖控制之第二型糖尿病患者，作為飲食和運動之外的輔助。不適合作第一線治療。
90次	Norepinephrine Injection 4mg/4ml "Tai Yu"	Norepinephrine Bitartrate Inj 4mg/4ml	台裕化學	急性低血壓、心跳停止。
90次	Esomeprazole Powder for Solution for Injection /Infusion 40mg	Esomeprazole Sodium Inj 40mg	永信	用於不適合使用口服治療時之替代治療：—胃食道逆流性疾病，於食道炎及／或有嚴重逆流症狀之病患。—NSAID治療相關之胃潰瘍的治療。—於治療性內視鏡處置急性出血性胃潰瘍或十二指腸潰瘍之後預防再出血。
90次	Pinton S. R. Tab 400mg	Etodolac S. R. Tab 400mg	正和	類風濕性關節炎、骨關節炎。
90次	Simethicone Oral Suspension "Center" 300ml/bot	Simethicone Oral Susp 20mg/ml; 300ml/Bot	晟德/捷昇	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。
90次	Molax Oral Saline Laxative "Royal"	Sodium Phosphate Dibasic 180mg/ml, Sodium Phosphate Monobasic	皇佳/正和	緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。
90次	Codicon-U Capsules "Sinphar"	Dextromethorphan 20mg, Pot. Cresol Sulfonate 90mg, Lysozyme Chloride	杏輝	鎮咳、祛痰。
90次	Mepivastesin Injection Solution 1.7ml/amp; 50amp/罐	Mepivacaine HCl Inj 30mg/ml	3M Deutschland GMBH/臺灣	牙科用麻醉劑。
90次	Ubistesin Forte 4% 1.7ml/amp; 50amp/罐	L-Epinephrine HCl 0.012mg/ml, Articaine Hydrochloride 40mg/ml	3M Deutschland GMBH/臺灣	牙科用麻醉劑。

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Orectalip IV Injection 100mg/20ml "Sinphar"	Oxaliplatin Inj 100mg/20ml	杏輝	和5-fluorouracil (5-FU)及folinic acid (FA)併用，作為第三期結腸癌(Duke's C)原發腫瘤完全切除手術後的輔助療法。治療轉移性結腸直腸癌。Oxaliplatin和Capecitabine併用可用於局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療。
90次	Skeleton 5mg Powder for Solution for Injection	Methylene Diphosphoric Acid Inj 5mg	Medi- Radiopharma/ 臺灣新吉美	骨骼造影診斷
90次	Kemoplat Injection 1mg/ml; 50ml/vial	Cisplatin Inj 50mg/50ml/vial	Fresenius Kabi Oncology Limited /大昌	抗惡性腫瘤劑。
90次	Topaless F.C. Tablets 100mg	Topiramate F. C. Tab 100mg	十全實業/邦 譽	用於成人及兩歲以上兒童局部癲癇或併有Lennox-Gastaut症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，用於Partial Onset Seizure病患之單一藥物治療、預防偏頭痛。
90次	Diyaval F. C. Tablets 80mg "S.C."	Valsartan F. C. Tab 80mg	十全實業/邦 譽	高血壓、心衰竭(NYHA二到四級)、心肌梗塞後左心室功能異常。
90次	Naldebain ER Injection 150mg/2ml	Nalbuphine Sebacate Inj 150mg/2ml	聯亞藥業/ 英特瑞	對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解。
90次	Vemlidy Film-Coated Tablets 25mg	Tenofovir Alafenamide F. C. Tab 25mg	Patheon/華安	適用於治療代償性(compensated)成人慢性B型肝炎
90次	Pirespa Tablets 200mg	Pirfenidone Tab 200mg	塩野義	治療特發性肺纖維化
90次	Canaglu Tablets 100mg	Canagliflozin Hydrate Tab 100mg	Mitsubishi Tanabe/台田	第二型糖尿病
90次	Soliris 300mg Concentrate for Solution for Infusion	Eculizumab Inj 300mg	Patheon/大昌 華嘉	治療陣發性夜間血紅素尿症(PNH)患者。說明：Soliris治療需要輸血或曾有血栓併發症的患者。
90次	Glypressin 0.1mg/ml Solution for Injection	Terlipressin Acetate Inj 1mg (Eq to Terlipressin 0.85mg)	Zentiva K.S. / 輝凌	出血性食道靜脈曲張，第一型肝腎症候群。
90次	Menopur Multidose 600IU	Menotrophin HP 600IU	Ferring GMBH/輝凌	(1)對clomiphene citrate治療無反應之無排卵症不孕婦女，包括：多囊性卵巢症(polycystic ovarian disease)。(2)接受人工協助生殖技術之婦女，於受控制下刺激卵巢，以誘發多個濾泡的發育(如體外授精、配子輸卵管植入和單精子胞漿內注射)。



第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Cimzia 200mg/ml Solution for Injection	Certolizumab Pegol Inj 200mg/ml	Vetter Pharma-Fertigung GMBH & CO. KG/台灣優時比	(1)類風濕性關節炎 Cimzia 適應症為用於治療對至少一種疾病調節抗風溼藥物(例如methotrexate)無適當療效之成人中至重度活動性類風濕性關節炎。和methotrexate併用時，Cimzia被證實可減緩關節傷害的惡化速度(以X光檢測)。(2)僵直性脊椎炎(AS) Cimzia適用於治療曾對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)反應不佳或耐受性不良的重度活動性僵直性脊椎炎成人患者。(3)乾癱性關節炎 Cimzia適用於治療曾對DMARD療法反應不佳的活動性乾癱性關節炎成人患者。
90次	Remicade Powder for Concentrate for Solution for Infusion 100mg/vial	Infliximab Inj 100mg/vial	Cilag AG/台灣	(1)克隆氏症(2)小兒克隆氏症(3)潰瘍性結腸炎(4)小兒潰瘍性結腸炎
90次	Entyvio Powder for Concentrate for Solution for	Vedolizumab Inj 300mg	台灣武田	成人潰瘍性結腸炎；成人克隆氏症。
90次	Zoladex LA 10.8mg Depot	Goserelin Acetate Inj 10.8mg	AstraZeneca	攝護腺癌。
90次	Onivyde TM (Irinotecan Liposome Injection) 50mg/10ml	Irinotecan Hydrochloride Inj 50mg/10ml	Merrimack/智擎	ONIVYDE (Irinotecan微脂體注射劑)適用於轉移性胰腺癌，合併5-Fluorouracil和Leucovorin治療曾接受過Gemcitabine的患者。
90次	Cecolex Capsules 200mg "C.H."	Celecoxib Cap 200mg	正和	緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。
90次	Salicret F. C. Tab 5mg	Pilocarpine HCl F. C. Tab 5mg	明德	因頭頸部癌放射線治療造成唾腺功能減低而引起的口乾燥症。 Sjogren's Syndrome所引起的口乾燥症。
90次	"Oriental" Belon Injection 40mg	Methylprednisolone Inj 40mg	政德	腎上腺皮質機能不全、劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染。
90次	Tecentriq 1200mg/20ml	Atezolizumab Inj 1200mg	Roche/羅氏	(1)適用於治療接受含鉑化學治療後，疾病惡化之局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌患者。說明:此適應症療效乃依據腫瘤反應率加速核准，將來仍須有確認性試驗結果以確認療效。(2)適用於治療接受含鉑化學治療後，疾病惡化之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。患者若具有EGFR或ALK腫瘤基因異常，則須先經EGFR或ALK抑制劑治療，若治療後疾病惡化方可使用 Tecentriq。

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Ibrance Capsules 125mg	Palbociclib Cap 125mg	Pfizer	(1)對於荷爾蒙受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之停經後婦女，IBRANCE可與芳香環轉化酶抑制劑(aromatase inhibitor)合併使用。 (2)對於雌激素受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之婦女，IBRANCE可合併fulvestrant用於先前曾接受過內分泌治療者。說明：停經前/停經前後(pre/perimenopause)婦女，接受內分泌治療應合併黃體生成素-釋放激素(luteinizing hormone-releasing hormone；LHRH)致效劑
90次	Pomalyst 2mg Capsules	Pomalidomide Cap 2mg	Celgene International Sarl	POMALYST®是一種 thalidomide 類似物，與dexamethasone 合併使用，核准用於多發性骨髓瘤患者，且先前接受過含 lenalidomide 和 bortezomib 在內的至少兩種療法，且確認完成前次治療時或結束治療後六十天內發生疾病惡化(disease progression)。
90次	Pomalyst 4mg Capsules	Pomalidomide 4mg	Celgene International Sarl	POMALYST®是一種 thalidomide 類似物，與dexamethasone 合併使用，核准用於多發性骨髓瘤患者，且先前接受過含 lenalidomide 和 bortezomib 在內的至少兩種療法，且確認完成前次治療時或結束治療後六十天內發生疾病惡化(disease progression)。
90次	Darzalex Concentrate for Solution for Infusion 100mg/5ml	Daratumumab 100mg	Cilag AG/嬌生	以單一治療用藥做為先前曾接受至少三種療法(包括一種蛋白酶抑制劑與一種免疫調節劑)、或在蛋白酶抑制劑和免疫調節劑治療下均發生疾病惡化(double-refractory to a protease inhibitor and an immunomodulatory agent)之多發性骨髓瘤成人患者。與lenalidomide加dexamethasone或與bortezomib加dexamethasone併用，治療先前曾接受至少一種療法治療的多發性骨髓瘤成人患者。
90次	Coniel F.C. Tablets 4mg	Benidipine Hydrochloride F. C. Tab	健喬信元	高血壓。

第90次藥事會(106.12.27)新增品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Pradaxa Capsules 75mg	Dabigatran Etxilate Cap 75mg	百靈佳般格翰	1.用於靜脈血栓高危險群病患，以預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。2.預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞。3.急性深層靜脈血栓(DVT)及/或肺栓塞(PE)之治療。說明:各適應症的詳細用法用量請參見用法用量段落。
90次	Lomexin 200mg Vaginal Suppository	Fenticonazole Nitrate Vag Supp 200mg	健喬信元	Dermatormycosis導因於皮膚黴病(Trichophyton, 小芽胞癬菌屬、表皮癬菌屬)位於不同處:禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、Tinea manuum、Tinea faciei、髮癬、錢癬、甲癬菌。皮膚的candidiasis(肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部的candidiasis napkin會陰及陰囊的candidiasis(女陰與陰道炎)
90次	Genvoya Film-Coated Tablets	Tenofovir Alafenamide 10mg, Emtricitabine 200mg, Elvitegravir 150mg, Cobicistat 150mg	Patheon INC./華安	適用於感染第一型人類免疫缺乏病毒(HIV-1)且尚未對嵌入酶抑制劑類藥品、Emtricitabine或Tenofovir產生抗藥性突變的成年或青少年(12歲(含)以上且體重至少35公斤)病人
90次	Lomeane Cream "S.C." 0.1% 15gm	Mometasone Furoate Cream 0.1% 15gm	十全	對類固醇具有感受性之皮膚所引起之炎性反應及搔癢之緩解。

第90次藥事會(106.12.27)刪除品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Ecopain Cap 200mg	Celecoxib Cap 200mg	永信	緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。
90次	Entigin F. C. Tab 0.5mg	Entecavir F. C. Tab 0.5mg	永信	治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎患者。
90次	Irican Inj 100mg/5ml	Irinotecan Hydrochloride Trihydrate 100mg/5ml	杏輝	晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物：與5-FU及folinic acid合併，使用於未曾接受過化學治療之患者。單獨使用於曾接受5-FU療程治療無效之患者。與cetuximab併用，治療曾接受含irinotecan之細胞毒性療法治療失敗且具有上皮生長因子接受體(EGFR)表現型KRAS野生型轉移性大腸直腸癌患者。與5-fluorouracil、folinic acid及bevacizumab合併治療，做為轉移性大腸癌或直腸癌患者的第一線治療藥物。與capecitabine合併治療，做為轉移性大腸直腸癌患者的第一線治療藥物。
90次	Lofatin Inj 1gm	Cefoxitin Inj 1gm	政德製藥	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
90次	Aqua Distillata Pro Irrigation "Chi Sheng"	Water for Irrigation 1000ml	濟生	於手術時之切割處組織沖洗或醫療器具、傷口之洗淨。
90次	Haldol Inj 5mg/1ml	Haloperidol Inj 5mg/1ml	嬌生	躁病、精神病狀態、嘔吐、噁心、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病
90次	Harvoni Tab 90/40mg	Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg	Gilead	HARVONI適用於治療慢性C型肝炎病毒(HCV)基因型1、2、4、5或6感染成人患者。HARVONI適用於治療12歲(含)以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型1慢性C型肝炎感染症之兒童患者。
90次	Sovaldi Tab 400mg	Sofosbuvir Tab 400mg	Gilead	成人患者：SOVALDI與其他藥物併用可以治療患有慢性C型肝炎病毒(HCV)感染症的成人患者。•與pegylated interferon及ribavirin併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型1或4感染症。•與ribavirin併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型2或3感染症。兒童患者：SOVALDI與ribavirin併用可治療12歲(含)以上或體重至少35公斤以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化之兒童患者的慢性HCV基因型2或3感染症。



第90次藥事會(106.12.27)刪除品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Tisseel Solution 4ml/Set	Aprotinin (synthetic) 2250-3750KIU/ml, Protein Clottable (human) 72-110mg, Thrombin 400-625IU/ml	Baxter	標準手術技術不足時的輔助療法，協助止血。
90次	3M DuraPrep Surgical sol'n 26ml	Iodine Isopropyl Alc. Sol'n 26ml	3M Company	病患手術前皮膚的消毒：1.用作手術前皮膚的消毒。2.幫助降低引起皮膚感染的細菌量。
90次	Tramacet F.C. Tablets	Acetaminophen 325mg (Eq To Paracetamol), Tramadol HCl 37.5mg	五洲	使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。
90次	Reosteo Tab 35mg	Risedronate Tab 35mg	旭能醫藥生技	一、治療及預防停經後的骨質疏鬆症。二、治療具有高度骨折風險(定義為有骨質疏鬆症骨折病史，或具有多項骨折危險因子)之骨質疏鬆症男性患者，以增加骨質(Bone Mass)。
90次	Levofloxacin Tab 750mg-P.L	Levofloxacin Hemihydrate Tab 750mg	培力	治療成人因對Levofloxacin有感受性的致病菌所引起之下列感染：急性鼻竇炎、慢性支氣管炎的急性惡化、社區性肺炎、複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)、慢性細菌性前列腺炎、皮膚和軟組織感染。
90次	Mopik Tab 15mg	Meloxicam Tab 15mg	南光	類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎之症狀治療。
90次	Vomiz Inj 8mg/4ml/Amp	Ondansetron Inj 8mg/4ml/Amp	Cadila/吉富	細胞毒性化學療法及放射線療法所致之噁心及嘔吐，以及手術引起之噁心、嘔吐。
90次	Rosulator Tab 10mg	Rosuvastatin Tab 10mg	十全	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。
90次	Linicor Tab 500/20mg	Niacin/Lovastatin Tab 500/20mg	健亞	高血脂症，且適合同時使用Niacin及lovastatin治療者。患者在接受Linicor治療之前應採用標準之低膽固醇飲食療法，並且在Linicor治療期間仍應持續進行這種飲食療法。
90次	Ramitace Cap 2.5mg	Ramipril Cap 2.5mg	皇佳	高血壓、心肌梗塞後的心衰竭、降低因心血管疾病導致之心肌梗塞、中風及死亡的危險。
90次	Wilcon Suspension 20mg/ml 300ml/bot	Simethicone Susp 20mg/ml 300ml/bot	皇佳化學/聯邦化學	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。
90次	TECHNE MDP KIT 7.5mg/vial	Methylene Diphosphoric Acid 7.5mg	Fujifilm RI Pharma/元新	骨骼、腦腫瘤、及腦血管障礙之放射造影
90次	Peg-Intron 100mcg Inj	Peginterferon Alfa-2b 100mcg Inj	MSD	用於治療慢性C型肝炎。
90次	Glypressin Inj. 1mg/vial	Terlipressin Acetate 1mg	Ferring GMBH/輝凌	出血性食道靜脈曲張、第一型肝腎症候群。
90次	Cimetidine Inj 200mg/2ml/amp	Cimetidine Inj 200mg/2ml/amp	濟生	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。

第90次藥事會(106.12.27)刪除品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Oftalmolosa Cusi Gentamicin 0.3%	Gentamicin Oph Ointment 0.3% 5gm	ALCON CUSI S.A./台 灣諾華	角膜潰瘍、結膜炎、角膜炎、眼瞼 炎、淚囊炎。
90次	Aggrenox Cap	Dipyridamole 200mg + Aspirin 25mg	百靈佳般格 翰	用於曾因血栓引起腦部短暫缺血或 完全缺血中風病人、減少中風之再 復發。
90次	Becantex Tab 30mg	Sodium Dibunate Tab 30mg	正和製藥	因感冒、咽炎、支氣管炎、喉炎及 其他呼吸器官疾病所引起之咳嗽。
90次	Exacin Inj 200mg	Isepamicin Inj 200mg	東洋	葛蘭氏陰性菌（包括綠膿菌、變形 菌、大腸菌）所引起之皮膚、呼吸 道、下呼吸道、泌尿道感染症。
90次	Geniquin F. C. Tab 200mg	Hydroxychloroquine F. C. Tab 200mg	健亞生物科 技	圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡、慢性 多形日光疹、慢性風濕性關節鹽、 鏈狀瘡原蟲和間日瘡原蟲引起之瘡 疾。
90次	Kemoplat Inj 50mg/100ml	Cisplatin Inj 50mg/100ml	Fresenius Kabi Oncology Limited /大昌	抗惡性腫瘤劑。
90次	Lodopin Tab 50mg	Zotepine Tab 50mg	台灣安斯泰	思覺失調症。
90次	Posanol Oral Suspension 40mg/ml 105ml	Posaconazole 40mg/ml 105ml	默沙東	(1)對amphotericin B或itraconazole或 voriconazole治療無效或不能忍受之 成人侵入性麴菌病的第二線用藥。 (2)對itraconazole或fluconazole治療 無效或不能忍受之成人口咽念珠菌 感染的第二線用藥。(3)適用於13歲 以上高危險病人，用來預防侵入性 黴菌感染，包括造血幹細胞移植接 受者因為植體宿主反應，而接受高 劑量免疫抑制劑治療，及acute myelogenous leukemia或高危險 myelodysplastic syndrome病人接受 誘導化學治療，而引起長期嗜中性 白血球減少症。
90次	Protos Granules 2gm	Strontium Granules 2gm	施維雅	治療嚴重骨質疏鬆症：-停經後婦 女 -成年男性。處於高度骨質風 險、當其他治療骨質疏鬆症藥物因 禁忌或不耐受而無法使用時。對於 停經後婦女，STRONTIUM RANELATE 可以降低脊椎骨與髖骨骨折的風 險。
90次	Salcoat Cap for Spray	Beclomethasone Dipropionat 0.05mg	台灣安斯泰	糜爛性及伴隨潰瘍性之口內炎。
90次	Valosine Tab 37.5mg	Venlafaxine Tab 37.5mg	生達	鬱症、泛焦慮症、社交焦慮症、恐 慌症
90次	Verpamil Inj 5mg/2ml	Verapamil Inj 5mg/2ml	健喬信元	陣發性上室性心搏過速、對於心房 撲動、心房纖維顫動情況時、快速 心室心搏之暫時性控制

第90次藥事會(106.12.27)刪除品項公告

會次	商品名	成分規格含量	廠牌	適應症
90次	Zocor Tab 40mg	Simvastatin Tab 40mg	默沙東	高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，降低冠心病高危險群或冠心病患者的心血管事件發生率及冠心病致死率、患有異核質家族性高膽固醇血症的兒童病患。
90次	Quinax Oph Solution 5ml	Azapentacene Polysulfonate Sodium, Sodium Borate (Sodium Biboratesodium Tetraborate, Boric	愛爾康	老年性白內障、外傷性白內障
90次	Elomet Cream 0.1% 5gm	Mometasone Furoate Cream 0.1% 5gm	Schering-Plough	對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎性反應及搔癢之緩解。
90次	Dexa Orabase 0.1% 5gm	Dexamethasone Orabase 0.1% 5gm	杏輝	糜爛或潰瘍伴隨口內炎及蛇炎
90次	Cecoxii Cap 200mg	Celecoxib Cap 200mg	中化製藥	緩解骨關節炎之症狀與徵兆、緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。
90次	Propofol-Lipuro Inj 1% 50ml	Propofol 1% Inj 50ml	B. Braun	短效之靜脈全身麻醉劑 (1)成人及1個月以上幼童之全身麻醉誘導或維持 (2)加護病房中使用人工呼吸器之超過16歲成人病患之鎮靜 (3)成人病人診斷及外科手術過程中之鎮靜之用，可單獨使用或與其他局部麻醉劑或全身麻醉劑合併使用。
90次	Quelip XR Tab 200mg	Quetiapine Fumarate XR Tab 200mg	五洲	治療思覺失調症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作及混合性發作。對於抗鬱劑單一藥物治療效果不佳的重鬱症(MDD)病人，可作為重鬱症發作的附加治療。在開始治療之前，臨床醫師應該考慮Quetiapine XR的安全性。
90次	Salaflo Tab 5mg	Pilocarpine HCl Tab 5mg	優生	治療因頭頸癌症使用放射治療所引起唾液腺功能不良而導致的口乾症狀，及治療因謝格連氏症導致的口乾症狀。
90次	Duphalac Oral Solution 667mg/ml 300ml/bot	Lactulose Oral Solution 667mg/ml 300ml/bot	Abbott	患病期慢性便秘、門系肝腦病變(portal systemic encephalopathy)、肝昏迷前期 (hepatic precoma)、肝昏迷 (hepatic coma)
90次	Methylprednisolone Injection 40mg "Yung Shin"	Methylprednisolone Inj 40mg	永信	腎上腺皮質機能不全，劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染。