

臺中榮總 冷藏儲存藥品清單

2023年06月更新

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
EVU01	(CDC)Evusheld inj 300mg(150/150)	Tixagevimab + Cilgavimab 150/150		2-8°C避光儲存，不可冷凍。請勿搖晃
TOR02	(專案)Toripalimab inj 240mg	Toripalimab inj 240mg/6mL	特瑞普利單抗注射液	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
PG201	PG2 Lyo inj 500mg	Polysaccharide of astragalus inj	懷特血寶凍晶注射劑	原包裝2-8°C冰箱避光儲存
KS032	3% NaCl eye drop	3% NaCl eye drop 10ML		2-8°C冰箱儲存
EME01	Inj Emend 150mg	Fosaprepitant inj 150mg	止敏吐靜脈注射劑150毫克	2-8°C冰箱儲存
BI050	Actrapid HM 10ml	INSULIN MONOCOMPONENT,HUMAN	愛速基因人體胰島素	請放冰箱冷藏
AH440	25-Humalog Kwikpen	INSULIN LISPRO25+PROTA75 KWIKPEN	優泌樂筆混合型 2 5	未啟用2-8°C，啟用後可30°C以下貯存
AH450	50-Kwikpen Humalog	INSULIN LISPRO50+PROTA50 KWIKPEN	優泌樂筆混合型 5 0	未啟用2-8°C，啟用後可30°C以下貯存
NOV02	Flexpen Novorapid	Insulin Aspart Flexpen 300IU/3mL	諾和瑞諾易筆	置2-8°C冰箱儲存，不可冷凍
BI070	Insulatard HM 10ml	HUMAN NPH INSULIN 10ML	因速來達胰島素	未啟用2-8°C不要太靠近冷凍庫
AH240	Humulin N7/R3 10cc	HUMULIN N7/R3 INJ 10ML	優必林－混合型	冰箱冷藏
RYZ01	Ryzodeg FlexTouch 70/30	Insulin deg.70+Asp.30 FlexTouch	諾胰得 諾特筆	置2-8°C冰箱儲存，不可冷凍，避光
TOU01	Toujeo inj 450U/1.5mL	Insulin glargine inj 450U/1.5mL	糖德仕注射劑	未啟用2-8°C貯存
AI300	Levemir 300U/3ml	INSULIN DETEMIR INJ 300U/3ML	瑞和密爾諾易筆	未啟用2-8°C貯存
TRE01	Tresiba FlexTouch 300U/3mL	Insulin degludec inj 300U/3mL	諾胰保諾特筆 300U/3mL	未啟用2-8°C貯存，開封後30°C下可用八週
SOL04	Soliqua inj 300U/150mcg/3mL	Soliqua inj 300U/150mcg/3mL	爽胰達注射劑	未啟用2-8°C貯存。
SAX01	Saxenda inj 18mg/3mL	Liraglutide Inj 18mg/3ml	善纖達注射液	未使用前2-8°C冰箱，第一次使用後30°C以下儲存
VIC20	Victoza inj	LIRAGLUTIDE INJ 18MG/3ML	胰妥善注射液	未使用前2-8°C冰箱，第一次使用後30°C以下儲存
TRU01	Trulicity inj 1.5mg	Dulaglutide inj 1.5mg	易週糖注射劑 1.5毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
OZE01	Ozempic inj 4mg/3ml	Semaglutide inj 4mg/3ml	胰妥讚注射劑	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AL320	Lyo-PoviGENT inj	LYOPOVIGENT INJ 4ML	利保維源注射劑	2-8°C冰箱避光儲存
BA690	Replagal inj 3.5mg	AGALSIDASE ALFA INJ 3.5MG/3.5ML	利甫蓋素濃縮注射液	2-8°C冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BA620	Fabrazyme inj 35mg	Agalsidase beta inj 35mg	法布瑞梅凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BA820	Myozyme inj 50mg	ALGLUCOSIDASE ALFA INJ 50MG		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MYO01	(Free) Myozyme inj 50mg	Alglucosidase alfa inj 50mg		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ELA01	Elaprase inj 6mg	IDURSULFASE INJ 6MG	移黏寶西每靜脈輸液	2-8°C 冰箱避光儲存，不要搖晃
VIM03	Vimizim inj 5mg	Elosulfase alfa inj 5mg/5mL	衛尼吉酶輸注液 5mg/5mL	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
NEX01	Nexviazyme inj 100mg/10mL	Avalglucosidase alfa inj 100mg	貝瑞西每凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱儲存
BT390	Trientine 300mg	TRIENTINE CAP 300MG		冰箱2~8°C 儲存
MET17	MetaCu cap 300mg	Trientine cap 300mg	解銅膠囊300毫克	冰箱2~8°C 儲存
ADY02	1,000IU Adynovate inj	Factor VIII inj 1,000IU	艾諾威長效第八因子注射劑1000IU	2-8°C 冰箱儲存
JIV01	1000 IU Jivi	Factor VIII inj 1000IU	傑威長效第八因子注射劑1000IU	2-8°C 冰箱儲存，配製後可於室溫保存3小時
JIV02	2000 IU Jivi	Factor VIII inj 2000IU	傑威長效第八因子注射劑2000IU	2-8°C 冰箱儲存，配製後可於室溫保存3小時
ADY01	500IU Adynovate inj	Factor VIII inj 500IU	艾諾威長效第八因子注射劑500IU	2-8°C 冰箱儲存
AH020	Haemate-P inj 250u	Haemate 250IU FVIII/600IU VWF	貝靈第八凝血因子	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
XYN01	Xyntha Solofuse 1000 IU	MOROCTOCOG Alfa	任捷第八凝血因子凍晶注射劑1000 IU	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
KOV02	1000iu Kovaltry inj	rFVIII 1000IU	科泛適注射劑 1000 IU	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ELO04	1000IU Eloctate inj	rFVIII 1000IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑1000IU	置原包裝2-8°C 避光儲存，於室溫小於30°C最多6個月
ELO05	2000IU Eloctate inj	rFVIII 2000IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑2000IU	置原包裝2-8°C 避光儲存，於室溫小於30°C最多6個月
KOV01	500iu Kovaltry inj	rFVIII 500IU	科泛適注射劑 500 IU	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ELO03	500IU Eloctate inj	rFVIII 500IU,Fc Fusion Protein	艾拉特凍晶注射劑500IU	置原包裝2-8°C 避光儲存，於室溫小於30°C最多6個月
FEI01	1,000 U Feiba inj	Factor 2,9,10,7 inj 1,000 U	威保1000U抗抑制子凝血複合物	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BEN02	1000IU BeneFix inj	GAMMA-F IX(NONACOG ALFA) 1000IU	賓凝適第九凝血因子	冰箱冷藏

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
REF02	Refixia inj 2000IU	Gamma-F IX(Nonacog Beta) 2000IU	諾和第九因子注射劑2000IU	冰箱冷藏2-8°C。請勿冷凍、存放於原包裝中。
REF03	Refixia inj 500IU	Gamma-F IX(Nonacog Beta) 500IU	諾和第九因子注射劑500IU	冰箱冷藏2-8°C。請勿冷凍、存放於原包裝中。
ALP04	Alprolix inj 1000IU	rFIXFc(eftrenonacog alfa) 1000IU	艾波利凍晶注射劑1000IU	冷藏儲存。亦可貯存於室溫<30°C，最多6個月
AE610	NovoSeven RT 1mg	EPTACOG ALFA RT INJ 1MG=50 KIU	諾和第七因子室溫注	原包裝25°C以下，避光儲存
NPL01	Romiplate inj 250mcg	Romiplostim inj 250mcg	恩沛板	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
HEM02	30mg/mL Hemlibra SC inj 1mL	Emicizumab SC inj 30mg/mL	血甯博皮下注射劑30毫克/毫升	請置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
HEM04	(Free) 30mg/mL Hemlibra SC inj	Emicizumab SC inj 30mg/mL	血甯博皮下注射劑30毫克/毫升	請置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
HEM03	60mg/0.4mL Hemlibra SC inj	Emicizumab SC inj 60mg/0.4mL	血甯博皮下注射劑60毫克/0.4毫升	請置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
HEM05	(Free)60mg/0.4mL Hemlibra SC inj	Emicizumab SC inj 60mg/0.4mL	血甯博皮下注射劑60毫克/0.4毫升	請置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AE460	Epoetin inj 5000u	EPOETIN BETA INJ 5000U/0.3ML	容可曼針筒裝注射液	請放置冰箱2-8°C冷藏
BD300	Darbepoetin 20mcg	DARBEPOETIN ALFA INJ 20MCG 0.5ML	耐血比注射劑	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AE590	100mcg Mircera inj	MPEG-Epoetin beta inj 100mcg	美血樂注射劑100微公克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AE580	50mcg Mircera inj	MPEG-Epoetin beta inj 50mcg	美血樂注射劑50微公克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AF180	Haemocomplettan P inj 1Gm	Fibrinogen human inj	"貝靈"凝血纖維蛋白原注射液	儲存於2-8°C。避光、不可冷凍
AT161	TCVH_1 1CC	TCVH_1 1CC		請放置冰箱冷藏
AT171	TCVH_2 1CC	TCVH_2 1CC		請放置冰箱冷藏
AT181	TCVH_3 1CC	TCVH_3 1CC		請放置冰箱冷藏
AT201	TCVH_H 1CC	TCVH_H 1CC		請放置冰箱冷藏
AT191	TCVH_R 1CC	TCVH_R 1CC		請放置冰箱冷藏
AH430	Normosang inj250mg	HEME ARGINATE 250MG	血基賞濃縮輸注液	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
SIM01	Simdax inj 12.5mg	Levosimendan inj 12.5mg	心得適濃縮注射劑	2-8°C冰箱儲存
REP02	Repatha inj 140mg	Evolocumab inj 140mg	瑞百安注射液140毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存，不可冷凍

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
REP01	(罕)"Amgen"Repatha inj 140mg	Evolocumab inj 140mg(罕)	"安進"瑞百安注射液140毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存，不可冷凍
PRA02	Praluent inj 75mg	Alirocumab inj 75mg	保脂通注射劑75毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存，不可冷凍
CLE02	Cleanfleck cream 5gm	Hydroquinone Tretinoin Flucort	宜斑淨乳膏	冷藏2~8°C保存，開封後請緊密儲存，切勿冷凍。
DUP04	200mg/1.14mL Dupixent inj	200mg/1.14mL Dupilumab inj	杜避炎注射劑200毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
DUP03	300mg/2mL Dupixent inj	Dupilumab inj 300mg/2ml	杜避炎注射劑300毫克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AD470	Dinoprostone vag.	DINOPROSTONE VAG.	普洛舒定陰道錠	請放置冰箱冷藏
BA560	Atosiban inj 5ml	ATOSIBAN INJ 7.5MG/ML 5ML	孕保寧注射劑 5 ML	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
MEN03	Menopur multidose inj 600IU	Menotrophin HP inj 600IU	美諾孕多劑量600	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AF800	300iu Gonad-F inj	FOLLITROPIN ALFA-300 (r-hFSH)	果納芬注射筆	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
PER08	Pergoveris 300/150 U 0.48mL	r-hFSH/r-hLH 300/150 IU INJ	倍孕力注射筆	置原包裝於冰箱冷藏。打開使用，可在25°C下存放28天。
AF810	Puregon inj 300iu	FOLLITROPIN BETA INJ 300IU	保妊康 3 0 0單位	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
AO260	Ovidrel inj 250mcg	CHORIOGONADOTROPIN INJ 250MCG	克得諾注射液250微克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存
ELO02	150mcg Elonva inj	Corifollitropin alfa inj 150mcg	伊諾娃注射液 150 微克	置原包裝2-8°C冰箱避光儲存，不可冷凍
BT280	(專案)Synacthen inj 250mcg	Tetracosactide inj 250mcg		2-8°C 冰箱儲存
GEN09	(Free)12mg GoQuick Genotropin	(Free)Somatropin GoQuick inj12mg	增若托平注射劑12毫克	原包裝2-8°C冰箱避光儲存，調配後冰箱避光可保存28天
GEN03	12mg GoQuick Genotropin inj	Somatropin GoQuick inj 12mg	增若托平注射劑 12 毫克	原包裝2-8°C冰箱避光儲存，調配後冰箱避光可保存28天
NOR06	Norditropin inj 10mg/1.5mL	Somatropin inj 10mg/1.5mL	諾德欣諾易筆10公絲/1.5公撮	原包裝2-8°C冰箱儲存、勿冷凍。
HUM10	12mg Humatrope inj	SOMATROPIN INJ 12 MG(36IU)	優猛茁注射劑 12 毫克	2-8°C 冰箱儲存
SAI01	12mg Saizen inj	Somatropin inj 12mg(36IU)	帥健注射劑 12 毫克	2-8°C 貯存，勿冷凍
SAI02	(Free)12mg Saizen inj	Somatropin inj 12mg(36IU)-free	帥健注射劑12毫克	2-8°C 貯存，勿冷凍
BG030	5.3mg(16IU) Genotropin inj	Somatropin inj 16 IU/5.3mg	增若托平注射劑 16IU/5.3mg	原包裝2-8°C冰箱避光儲存，調配後冰箱避光可保存28天
BS270	Omnitrope inj 5mg	SOMATROPIN INJ 5MG(15IU)/1.5mL	歐密拓注射液	2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
NGE01	Ngenla inj 60mg	Somatrogon inj 60mg/1.2mL	能增樂預填充注射筆60毫克	原包裝2-8°C 冰箱避光儲存。使用後 冰箱避光可保存28天
AD070	(針)Desmopressin 4mcg	DESMOPRESSIN 4UG	迷你寧注射劑	請放置冰箱冷藏
GLY06	Glypressin inj 0.1mg/mL	Terlipressin acetate inj 1mg	可利新注射液0.1毫克/毫 升	儲存於冰箱2-8°C。安瓿要放在紙盒 內以防日曬。
LHR01	(專案)LHRH Ferring 0.1mg/mL	Gonadorelin acetate inj		2-8°C 冰箱儲存
BS110	Sandostatin 0.1mg	OCTREOTIDE 0.1MG 1ML	善得定注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AO310	30mg Sandostatin	OCTREOTIDE LAR 30MG INJ	善得定長效30公絲	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AO110	Octreotide 20mg inj	OCTREOTIDE LAR-20MG INJ	善得定長效緩釋注射	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SOM01	120mg Somatuline inj	LANREOTIDE ACETATE INJ 120MG	舒得寧注射劑120公絲	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SIG03	LAR Signifor inj 40mg	LAR Pasireotide inj 40mg	欣瘤伏長效緩釋注射劑40 毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BC080	Cetorelix-0.25mg	CETRORELIX INJ 0.25MG	欣得泰	置原包裝2-8°C 避光儲存
BF010	Florinef tab 0.1mg	FLUDROCORTISONE 0.1MG	富能錠0.1毫克	2-8°C 冰箱儲存
AG170	Glucagon inj 1U	GLUCAGON INJ IU=1MG	昇糖精	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ALV03	Alvosteo inj 2.4mL	Teriparatide 20mcg/ 80mcl/ dose	艾歐骨得注射液20微克 /80微升	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍，注射後 儘速放回冰箱
BT450	Teriparatide inj	TERIPARATIDE INJ	骨穩注射液	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍，注射後 儘速放回冰箱
PAR03	Parsabiv inj 2.5mg/0.5ml	Etelcalcetide inj 2.5mg/0.5ml	旁必福注射液	置於原包裝2至8°C儲存；從原包裝 盒取出，4小時內使用
BIC10	Bicillin L-A inj 2.4MU	Penicillin G benzathine inj2.4MU	必希寧注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BD210	Daptomycin inj-500	DAPTOMYCIN INJ 500MG	救必辛注射劑	2-8°C 冰箱儲存
AA980	Ambisome inj 50mg	Amphotericin B Liposome inj 50mg	脂黴素微脂粒乾粉注	2-8°C 冰箱貯藏
AA370	Fungizone inj 50mg	AMPHOTERICIN-B INJ 50MG	防治黴靜脈注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
POS03	(針)Posanol inj 18mg/mL	Posaconazole inj 18mg/mL	波賽特 18毫克/毫升濃縮 輸注液	2-8°C 冰箱儲存
CRE04	(針) Cresemba inj 200mg	Isavuconazole inj 200mg	驅黴霸200毫克注射劑	存放於2°C-8°C
BC120	Caspofungin inj 50mg	Caspofungin acetate inj 50mg	黴息止	2-8°C 冰箱儲存
BA730	Anidulafungin100mg	ANIDULAFUNGIN INJ 100MG	助黴飛注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BA670	FreeTB Paser4g gra	AMINOSALICYLIC ACID GRANULE 4G		保持包裝完整性冰箱冷藏，顆粒變 黑棕色或紫色勿服用

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AA520	(Neuro) Antivenin	Antivenin B.Multicinctus & N.NAJ	抗兩傘節飯匙倩蛇毒	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AA510	(Hemo) Antivenin	Antivenin TR.Mucrosquamatus & GR	抗龜殼花及赤尾鮎蛇	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AI380	Immunoglobulin inj 3gm-TBSF	Human Immunoglobulin G inj-TBSF	益康人類免疫球蛋白	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GAM01	Gamunex-C inj 2.5Gm/25mL	Immunoglobulin human inj 2.5Gm	凱銘斯免疫球蛋白注射液 10%	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
PRI04	Privigen inj 5g	Immunoglobulin human inj 5g-CSL	瑞利勁人體免疫球蛋白	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BH300	HyperRHO inj	GAMMA GLOBULIN,ANTI-RHO(D)	抗R H因子球蛋白	2-8°C 冰箱儲存
AT380	Tetanus Globulin 250U	Tetanus immune globulin inj 250U	破傷風預防注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BH010	Hepatect CP-500 IU	HEPATECT CP 500-IU/10ML	立保B型肝炎抗體	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存，不可 冷凍
AH140	Free H.B.I.G 0.5mL	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 0.5ML	B型肝炎免疫人血球	請放置冰箱冷藏
BH250	Hyper-Hep inj 5mL	HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 5ML	B型肝炎免疫球蛋白	2-8°C 冰箱儲存
HYP01	HyperRAB S/D 300IU/2mL	Rabies Immune Globulin 300IU/2mL	狂犬病免疫球蛋白	請放置冰箱冷藏
AC790	INJ 50mL Cytotect	CYTOMEGALO-IMMUNOGLOBULIN 5000U	施多特注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SYN02	Synagis inj 50mg/0.5mL	Palivizumab inj 50mg	西那吉斯注射液劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
CAS01	(CDC) Casirivimab inj 1200mg	Casirivimab inj 1200mg		原瓶2-8°C避光儲存，Vial開封後可 以放冰箱48小時
IMD01	(CDC) Imdevimab inj 1200mg	Imdevimab inj 1200mg-CDC		原瓶2-8°C避光儲存，Vial開封後可 以放冰箱48小時
BEX01	(自費)Bexsero inj 0.5mL	Meningococcal Group B vac. 0.5mL	必思諾B型腦膜炎雙球菌 疫苗	2-8°C 冰箱儲存，切勿冷凍，避光
BOO01	(\$) Boostrix inj 0.5mL	\$PERTUSSIS DIPHTHERIA TETANUS	補施追疫苗	請保存於冰箱中(2°C至8°C)，切勿 冷凍
AP410	free-Pneumovax-23-Taichung	PNEUMOCOCCAL VAC. 0.5ML- Taichung	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置2-8°C 冰箱儲存
BP490	CDC-Pneumovax-23	PNEUMOCOCCAL VAC. 23--FREE-- CDC	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置2-8°C 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AP390	Pneumovax-23 vac.\$	PNEUMOCOCCAL-23 VAC POLYVALENT\$	紐蒙肺多價性肺炎鏈	置2-8°C 冰箱儲存
BP470	\$ Prevenar inj-13	Pneumococcal 13-Valent Vaccine \$	沛兒肺炎鏈球菌十三	2-8°C 冰箱儲存
PRE10	Free Prevenar inj-13	Pneumococcal inj 13 vac.-Free	沛兒肺炎鏈球菌十三	2-8°C 冰箱儲存
VAX07	(\$) Vaxneuvance-15 vac. 0.5mL	Pneumococcal-15 vac. conjugate	肺恩賜肺炎鏈球菌十五價 結合型疫苗	置2-8°C 冰箱儲存。勿冷凍。
TET02	0.5mL Tetana vaccine	Tetanus toxoid 0.5mL/AMP	破傷風類毒素	置2-8°C 冰箱避光儲存
BA660	AdaceL vac. inj \$	PERTUSSIS DIPHTHERIA TETANUS \$	三合一補追疫苗	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍
BA750	Adacel TM inj-STAFF	Pertussis, Diphtheria, Tetanus	三合一補追疫苗	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍
BCG01	\$\$ BCG inj 1.5mg	B.C.G. VACCINE 1.5MG-\$\$\$	凍結乾燥卡介苗	2-8°C 冰箱避光儲存
AB740	Free BCG inj 1.5mg	B.C.G. VACCINE 1.5MG-FREE	凍結乾燥卡介苗	2-8°C 冰箱避光儲存
IMO02	(\$) Imojev vaccine inj	Japanese encephalitis live vac-\$	細胞型日本腦炎活性減毒 疫苗	置原包裝2-8°C 避光儲存
IMO03	Free-Imojev vaccine inj	Japanese encephalitis live v-CDC	細胞型日本腦炎活性減毒 疫苗	置原包裝2-8°C 避光儲存
ADI02	(CDC)AdimFlu-S inj 0.5mL(QIS)	(CDC)Inactive influenza vac0.5mL	安定伏裂解型四價流感疫 苗	2-8°C 冰箱儲存，使用前先回溫及搖 勻
FLU18	(CDC)Flucelvax Quad 0.5mL	(CDC)Inactive influenza vac0.5mL	輔流威適流感疫苗	2-8°C 冰箱儲存，使用前先回溫及搖 勻
FLU11	(\$)Fluarix Tetra inj 0.5mL	Inactivated influenza vac. 0.5mL	伏適流	2-8°C 冰箱儲存，使用前先回溫及搖 勻
VAX03	(CDC)Vaxigrip Tetra inj 0.5mL	Inactivated influenza vac. 0.5mL	菲流達四價流感疫苗	2-8°C 冰箱儲存，使用前先回溫及搖 勻
FLU26	(\$) Flucelvax Quad inj 0.5mL	Inactive influenza vac. 0.5mL(\$)	輔流威適流感疫苗	2-8°C 冰箱儲存，使用前先回溫及搖 勻
ENG02	Free Engerix-B inj 10mcg	Hepatitis B vaccine 10mcg-Free	安在時 B 型肝炎疫苗	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AH230	\$ Engerix-B 20mcg/mL	Hepatitis B vaccine 20mcg \$	安在時 B 型肝炎疫苗	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ENG01	Engerix-B 20mcg-STAFF	Hepatitis B vaccine 20mcg-STAFF	安在時 B 型肝炎疫苗	2-8°C 冰箱儲存
HBV10	(Free) H-B-VAX II inj 5mcg/0.5mL	Hepatitis B vaccine 5ug/0.5mL	"默克"無汞基因重組 B 型 肝炎疫苗	2-8°C 冰箱儲存，勿冷凍，避光
HAV03	(Free) Havrix 720 junior vaccine	Hepatitis A 720 junior vaccine	新赫寶克-孩童	2-8°C 冰箱儲存
VAQ01	\$-adult VAQTA vaccine	Hepatitis A vaccine-adult-\$	唯德不活化 A 型肝炎疫苗	2-8°C 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AM290	(Free) M-M-R II vaccine inj	M.M.R. VACCINE INJ-CDC	麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BM150	M.M.R. Vacc.-\$	M.M.R. VACCINE-\$	麻疹、腮腺炎及德國	2-8°C 冰箱儲存
BM400	M.M.R-STAFF	Measles,Mumps,Rubella vac.-STAFF	麻疹腮腺炎德國麻疹	2-8°C 冰箱儲存
VER10	Verorab vaccine inj	Rabies vaccine inj	菲諾犬狂犬病疫苗	2-8°C 冰箱儲存
AR540	RotaRIX vaccine	Rotarix Vaccine Oral Suspension	羅特律輪狀病毒疫苗	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AR520	RotaTEQ vaccine	ROTAVIRUS VACC,ORAL, PENTAVALENT	輪達停口服病毒疫苗	置2-8°C 冰箱避光儲存
AV230	(Free) Varivax vac. Inj	Varicella virus vac 0.5mL-Free	伏痘敏活性水痘疫苗	2-8°C 冰箱避光儲存
VAR02	(\$) Varivax vac.inj	VARICELLA VIRUS VAC.-\$	伏痘敏活性水痘疫苗	2-8°C 冰箱避光儲存
VAR01	(Staff) Varivax vac. inj	VARICELLA VIRUS VAC.-STAFF	伏痘敏活性水痘疫苗	2-8°C 冰箱避光儲存
ZOS01	Zostavax vaccine inj	ZOSTER VIRUS LIVE VACCINE INJ	伏帶疹帶狀？疹疫苗	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SHI02	Shingrix vaccine inj 0.5mL	Varicella Zoster Virus gE	欣刺疹帶狀？疹疫苗	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GAR01	9*Gardasil vaccine	Gardasil 9*HP Vaccine 0.5mL	嘉喜九價疫苗	2-8°C 原裝盒內避光貯藏
COV02	COVID-19 Vaccine AstraZeneca	AstraZeneca COVID-19 Vaccine	AstraZeneca COVID-19疫苗	2-8°C 冰箱儲存
COV11	Comirnaty COVID-19 Vaccin 6m-4yr	BioNTech COVID-19 Vaccin 6m-4yr	BioNTech COVID-19疫苗 (6月-4歲)	2-8°C 冰箱儲存
COV03	BNT162b2 COVID-19 Vaccine	BioNTech COVID-19 Vaccine	BioNTech COVID-19疫苗	2-8°C 冰箱儲存
COV08	Comirnaty COVID-19 Vaccin 5-11yr	BioNTech COVID-19 Vaccine 5-11yr	BioNTech COVID-19疫苗 (5-11歲)	2-8°C 冰箱儲存
COV04	Moderna COVID-19 Vaccine	Moderna COVID-19 Vaccine	Moderna COVID-19疫苗	2-8°C 冰箱儲存30天
COV10	Spikevax COVID-19 Vaccine	Moderna COVID-19 Vaccine 6m-11yr	Moderna COVID-19疫苗 (6月-11歲)	2-8°C 冰箱儲存30天
COV12	Spikevax O/O BA.1 Vaccine	Moderna O/O BA.1 Vaccine	Moderna COVID-19雙價疫苗(原型株/BA.1)	2-8°C 冰箱儲存
COV05	MVC COVID-19 Vaccine	MVC COVID-19 Vaccine	高端新冠肺炎疫苗	2-8°C 冰箱儲存，避光，不可冷凍
COV09	Nuvaxovid COVID-19 Vaccine	Novavax COVID-19 Vaccine	Novavax COVID-19疫苗	2-8°C 冰箱儲存。避光、請勿冷凍。
COV13	Moderna O/O BA.4/5 Vaccine	Spikevax O/O BA.4/5 Vaccine	Moderna COVID-19雙價疫苗(原型株+BA.4/5)	2-8°C 冰箱儲存
JYN01	(CDC) Jynneos vaccine inj 0.5mL	Smallpox and Monkeypox vac 0.5mL	猴痘疫苗	解凍後於2-8°C 下，僅能保存12小時



藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
QUA01	Free-Tetraxim vaccine	DTaP-IPV vaccine-Free	四合一疫苗	2-8°C 冰箱儲存
INF02	(CDC) Infanrix (5 in 1) inj	DTaP-IPV + Hib Vaccine-CDC	嬰護寧五合一疫苗	2-8°C 冰箱儲存
AA190	Alkeran tab 2mg	MELPHALAN TAB 2MG	威克瘤錠	2-8°C 冰箱儲存
AB750	Busulfan inj 60mg	BUSULFAN INJ 60MG/10ML	補束剋注射劑 60公	2-8°C 冰箱儲存
BD030	Dacarbazine 200mg	DACARBAZINE INJ 200MG	達卡巴仁注射劑	2-8°C 冰箱避光儲存
PEX02	100mg Pexeda inj	Pemetrexed inj 100mg/4mL	派癌休注射劑100毫克	冷藏2-8°C
PEX03	500mg Pexeda inj	Pemetrexed inj 500mg/20mL	派癌休注射劑500毫克	冷藏2-8°C
FOL02	Folotyn inj 20mg	Pralatrexate inj 20mg	服瘤停注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GEM01	Free-Gemmis inj 200mg	Free-Gemcitabine inj 200mg	健仕注射液	2-8°C 冰箱儲存
GEM10	GeMMis inj 200mg	Gemcitabine inj 200mg	健仕注射液	2-8°C 冰箱儲存
DAC02	Dacogen inj 50mg	Decitabine inj 50mg	達珂凍晶注射劑	儲存25°C以下
BV150	10mg-VinBlastine	VINBLASTINE DBL INJ 10MG/10ML	敏伯斯登注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
VIN01	VinCRISStine 1mg-DBL	VINCRISTINE INJ 1MG/1ML--DBL	文克斯汀注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AV400	(針)10mg Navelbine inj	VINORELBINE INJ 10MG/1ML	溫諾平注射液 – 10	2-8°C 冰箱避光儲存
AV500	(□)20mg Vinorelbine cap	VINORELBINE SOFT CAP 20MG	溫諾平軟膠囊 – 20	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
VIN03	Vinobin soft cap 20mg	Vinorelbine soft cap 20mg	威若賓20毫克軟膠囊	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AV510	(□) 30mg Vinorelbine cap	VINORELBINE SOFT CAP 30MG	溫諾平 30 毫克軟膠	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BD280	20mg Tynen inj	Docetaxel inj 20mg/mL	鈦能注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BD290	80mg Tynen inj	Docetaxel inj 80mg/4mL	鈦能注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ONI01	Onivyde inj 50mg	Irinotecan liposome inj 50mg	安能得微脂體注射劑	2至8°C 避光儲存
YON01	Yondelis inj 1mg	Trabectedin inj 1mg	"友待"凍晶注射劑1毫克	保存於2-8°C的冰箱中。
ADR01	Adriamycin inj 10mg	Doxorubicin inj 10mg/5mL	艾黴素注射液	2-8°C 冰箱儲存
AD870	Lipo-dox inj 20mg	DOXORUBICIN INJ LIPOSOME 20MG	力得微脂體注射劑	2-8°C 冰箱儲存
LIP02	Free-Lipo-dox inj-20	Free-Doxorubicin liposome inj-20	力得微脂體注射劑	請放置冰箱冷藏
PHA05	10mg Pharmorubicin	Epirubicin inj 10mg	泛艾黴素靜脈注射劑	冷藏
PHA06	50mg Pharmorubicin	Epirubicin inj 50mg	泛艾黴素靜脈注射劑	冷藏
ZAV02	Zavedos inj 5mg/5mL	Idarubicin 5mg/5mL inj	艾達黴素注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
KM021	Mitomycin oph drop	Mitomycin oph drop		2-8°C 冰箱儲存
MEK01	Mekinist tab 2mg	Trametinib tab 2mg	麥欣霓膜衣錠2毫克	未開封冰箱冷藏。開封後30°C以下 儲存30天
ALI04	Aliqopa inj 60mg/vial	Copanlisib inj 60mg/vial	安列庫帕凍晶靜脈注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱儲存
AR250	100mg Mabthera inj	Rituximab inj 100mg	莫須瘤注射劑100毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
RIX02	100mg Rixathon inj	Rituximab inj 100mg/10mL	洛希隆注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AR300	500mg Mabthera inj	Rituximab inj 500mg	莫須瘤注射劑500毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
RIX03	500mg Rixathon inj	Rituximab inj 500mg/50mL	洛希隆注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MAB01	1400mg(皮下)Mabthera SC inj	Rituximab SC inj 1400mg	莫須瘤皮下注射劑1400毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GAZ01	Free-Gazyva inj 1000mg	Free-Obinutuzumab inj 1000mg	癌即瓦注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GAZ02	Gazyva inj 1000mg	Obinutuzumab inj 1000mg	癌即瓦注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BES03	Besponsa inj 1mg	Inotuzumab ozogamicin inj 1mg	沛斯博凍晶注射劑1毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
DAR03	Darzalex inj 100mg/5mL	Daratumumab inj 100mg/5mL	兆科注射劑	需置原包裝2-8°C 避光儲存
HER05	(國衛)(IV)Herceptin inj 440mg	(國衛) Trastuzumab inj 440mg	賀癌平美國希爾斯廠	請放置冰箱冷藏
KAN01	Kanjinti inj 420mg	Trastuzumab 420mg	康癌停凍晶注射劑420毫克	2-8°C 冰箱儲存
KAN02	(Free) Kanjinti inj 420mg	Trastuzumab 420mg-Free	康癌停凍晶注射劑420毫克	2-8°C 冰箱儲存
AT800	(IV)Herceptin inj 440mg	Trastuzumab inj 440mg	賀癌平美國希爾斯廠	2-8°C 冰箱儲存
OGI01	Ogivri inj 440mg	Trastuzumab inj 440mg	癌吉清凍晶注射劑440毫克	2-8°C 冰箱儲存
HER03	(皮下)Herceptin SC inj 600mg	Trastuzumab SC inj 600mg	賀癌平皮下注射劑600毫克	原包裝2-8°C 避光儲存。冰箱取出後6小時內使用完畢。
HER04	(Free)皮下Herceptin inj 600mg	Trastuzumab SC inj 600mg-Free	賀癌平皮下注射劑600毫克	原包裝2-8°C 避光儲存。冰箱取出後6小時內使用完畢。
PER02	Free-Perjeta inj 420mg	Free-Pertuzumab inj 420mg	賀疾妥注射液420毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
PER01	Perjeta inj 420mg	Pertuzumab inj 420mg	賀疾妥注射液420毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
KAD03	(Free) 100mg Kadcyla	Free-Trastuzumab emtansine 100mg	賀癌寧凍晶注射劑	請放置冰箱2-8°C 冷藏
KAD04	(Free) 160mg Kadcyla inj	Free-Trastuzumab emtansine 160mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
KAD02	100mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 100mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
KAD05	(國衛) 100mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 100mg	賀癌寧凍晶注射劑	請放置冰箱2-8°C 冷藏
KAD01	160mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 160mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
KAD06	(國衛) 160mg Kadcyla inj	Trastuzumab emtansine inj 160mg	賀癌寧凍晶注射劑	2-8°C 冰箱儲存
BC470	Cetuximab inj-100	Cetuximab inj 100mg	爾必得舒注射液	2-8°C 冰箱儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
ERB01	Free-Erbitux inj 100mg	Cetuximab inj 100mg-Free	爾必得舒注射液	2-8°C 冰箱儲存
VEC01	Vectibix inj 100mg	Panitumumab inj 100mg	維必施注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
OPD02	(\$ ) 20mg Opdivo inj	\$ Nivolumab inj 20mg	保疾伏	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
OPD03	(Free) 100mg Opdivo inj	FREE Nivolumab inj 100mg	保疾伏(FREE)	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
OPD04	(Free) 20mg Opdivo inj	FREE Nivolumab inj 20mg	保疾伏(FREE)	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
OPD01	100mg Opdivo inj	Nivolumab inj 100mg	保疾伏	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
KEY01	100mg Keytruda inj	Pembrolizumab inj 100mg/4mL	吉舒達注射劑100毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BAV01	Bavencio inj 200mg/10mL	Avelumab inj 200mg/10mL	百穩益注射劑20毫克/毫升	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AVE01	(Free) Bavencio inj 200mg/10mL	Free-Avelumab inj 200mg/10mL		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TEC01	1200mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 1200mg	癌自禦注射劑1200毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TEC03	(Free) Tecentriq inj 1200mg	Atezolizumab inj 1200mg-Free	癌自禦注射劑1200毫克-Free	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TEC04	840mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 840mg/14mL	癌自禦注射劑840毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TEC05	(Free) 840mg Tecentriq inj	Atezolizumab inj 840mg/14mL-Free	癌自禦注射劑840毫克-Free	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ATE01	(專案) 840mg Atezolizumab inj	專案Atezolizumab inj 840mg-Free		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MVA01	Mvasi inj 100mg/4mL	Bevacizumab inj 100mg	艾法施注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MVA02	(Free) Mvasi inj 100mg/4mL	Bevacizumab inj 100mg	艾法施注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AB780	Avastin 100mg/4mL	Bevacizumab inj 100mg	癌思停注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ALY01	Alymsys inj 100mg/4mL	Bevacizumab inj 100mg	艾麥思注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AVA02	Free-Avastin inj 100mg	Free-Bevacizumab inj 100mg	癌思停注射劑	冰箱冷藏、對光敏感請放置原包裝盒中
CYR04	Free-100mg Cyramza inj	Free-Ramucirumab inj 100mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
CYR02	100mg Cyramza inj	Ramucirumab inj 100mg	欣銳擇 注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MYL01	Mylotarg inj 4.5mg	Gemtuzumab Ozogamicin inj 4.5mg		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ADC01	Adcetris inj 50mg	Brentuximab vedotin inj 50mg	雅詩力凍晶注射劑50毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BLI02	Blinicyto 35mcg	Blinatumomab inj 35mcg		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
LAR01	Lartruvo inj 500mg	olaratumab inj 500mg	樂除瘤注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
POL02	(Free) Polivy inj 140 mg	(Free)Polatuzumab inj 140mg		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
POL04	Polivy inj 30mg	Polatuzumab vedotin inj 30mg	保癌寧凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
RYB01	(專案)Rybrevant inj 350mg/7mL	Amivantamab inj 350mg/7mL	肺倍恩	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
RYB05	Rybrevent inj 350mg/7mL	Amivantamab inj 350mg/7mL	肺倍恩注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
RYB06	(Free) Rybrevent inj 350mg/7mL	Amivantamab inj 350mg/7mL-Free	肺倍恩注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
DAN01	(專案) Danyelza inj 40mg/10mL	Naxitamab-ggqk		置2-8°C 冰箱避光儲存
YER01	Yervoy inj 50mg	Ipilimumab inj 50mg	益伏注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
YER02	(Free) Yervoy inj 50mg	Ipilimumab inj 50mg	益伏注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IMF05	(Free) 120mg/2.4mL Imfinzi inj	(Free)Durvalumab inj 120mg/2.4mL	抑癌寧注射劑120毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IMF04	(Free) 500mg/10mL Imfinzi inj	(Free)Durvalumab inj 500mg/10mL	抑癌寧注射劑500毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IMF03	120mg/2.4mL Imfinzi inj	Durvalumab inj 120mg/2.4mL	抑癌寧注射劑120毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IMF02	500mg/10mL Imfinzi injection	Durvalumab inj 500mg/10mL	抑癌寧注射劑500毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SAR01	100mg/5mL Sarclisa inj	Isatuximab inj 100mg/5mL	多髓易濃縮輸注液100毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SAR02	500mg/25mL Sarclisa inj	Isatuximab inj 500mg/25mL	多髓易濃縮輸注液500毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ENH01	Enhertu inj 100mg	Trastuzumab Deruxtecan inj 100mg	優赫得凍晶注射劑100毫克	2-8°C 冰箱儲存
ENH02	(Free) Enhertu inj 100mg	Trastuzumab Deruxtecan inj 100mg	優赫得凍晶注射劑100毫克	2-8°C 冰箱儲存
KYP02	Kyprolis inj 30mg	Carfilzomib inj 30mg	凱博斯凍晶注射劑30毫克	置於原包裝內避光冷藏(2°C to 8°C) 儲存
LEU01	10,000KU Leunase inj	Asparaginase inj 10,000 KU	樂拿舒注射劑	2-8°C 冰箱儲存
ONC01	(專案) Oncoginase inj 10,000IU	L-asparaginase inj 10,000IU		2-8°C 冰箱儲存
HAL01	Halaven inj 1mg	Eribulin mesylate inj 1mg	賀樂維注射液	25°C 以下儲存
LUR01	(專案) Lurbinectedin inj 4mg	Lurbinectedin inj 4mg		冷藏於2-8°C
PHE05	Phesgo SC inj 600mg/600mg/10mL	Pertuzumab,Trastuzumab 600/600mg	賀雙妥皮下注射劑 600/600毫克	儲存於原包裝2~8°C、避光、勿冷凍、勿搖晃
ELI01	Eligard inj 22.5mg	Leuprorelin acetate inj 22.5mg	癌立佳注射劑22.5毫克	置原包裝2-8°C 冰箱儲存
DEC02	0.1mg Decapeptyl inj	Triptorelin acetate inj 0.1mg	弟凱得注射液 0.1毫克/毫升	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
FAS01	Free-Faslodex inj 250mg 2's/box	Free-Fulvestrant inj 250mg 2's	法洛德注射液	置原包裝2-8°C 避光儲存
AF850	Faslodex inj 250mg 2's/box	Fulvestrant inj 250mg 2's	法洛德注射液	置原包裝2-8°C 避光儲存
NIV02	Nivestim inj 300mcg/0.5mL Syring	Filgrastim inj 300mcg/0.5mL	奈維血添注射/輸注液	置2-8°C 冰箱避光儲存
AG050	300mcg rhG-CSF inj	rhG-CSF inj 300MCG/0.7ML	惠爾血添M300	置2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
AG070	75mcg rHG-CSF inj	rHG-CSF INJ 75MCG/0.3ML	惠爾血添注射劑 7 5	置2-8°C 冰箱避光儲存
NG050	TPOG-rhG-CSF 300mcg	TPOG-rHG-CSF INJ 300MCG/0.7ML	惠爾血添M 3 0 0	置2-8°C 冰箱避光儲存
NG030	TPOG-rHG-CSF 75mcg	TPOG-rHG-CSF INJ 75MCG/0.3ML	惠爾血添注射劑 7 5	置2-8°C 冰箱避光儲存
LEU03	(專案) Leukine(GM-CSF) inj 250ug	Sargramostim inj 250ug		置2-8°C 冰箱避光儲存，勿搖晃
BP580	Neulasta inj 6mg	PEGFILGRASTIM(G-CSF) INJ 6MG	倍血添注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IMM02	Immukin inj 100mcg/0.5ml	Interferon gamma 1b 100mcg/0.5ml		2°-8°C 冷藏
AI640	Rebif inj 44mcg	INTERFERON BETA-1a INJ 12MIU	立比扶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SII01	SII-ONCO-BCG inj 40mg	Bacillus Calmette-Guerin 40mg		需置原包裝2-8°C 避光儲存
ONC10	Oncotice inj 50mg	BACILLUS CALMETTE-GUERIN 50MG		需置原包裝2-8°C 避光儲存
COP01	Copaxone Pre-Filled syr 40mg/mL	Glatiramer acetate syr 40mg	柯珮鬆注射液40毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ELR01	(專案)Elranatamab inj 76mg/1.9mL	Elranatamab/PF-06863135 inj		冷藏2-8°C
BT120	Thymoglobulin 25mg	THYMOGLOBULINE INJ 25MG/5ML	兔抗胸腺細胞免球蛋	2-8°C 冰箱儲存，勿冷凍
ORE01	125mg Abatacept inj	Abatacept inj 125mg	恩瑞舒針筒裝注射劑125 毫克	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BA800	Abatacept inj 250mg	Abatacept inj 250mg	恩瑞舒注射劑250毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SOL02	Soliris inj 300mg	Eculizumab inj 300mg	舒立瑞300毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BEN10	120mg Benlysta inj	BELIMUMAB INJ 120MG	奔麗生凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BEN20	400mg Benlysta inj	BELIMUMAB INJ 400MG	奔麗生凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BEN21	(Free) 400mg Benlysta inj	Belimumab inj 400mg	奔麗生凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ENT07	(Free) Entyvio inj 300mg	(Free) Vedolizumab inj 300mg	安潰悠注射劑300毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ENT04	Entyvio inj 300mg	Vedolizumab inj 300mg	安潰悠注射劑300毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
MAY01	Mayzent F.C tab 2mg	Siponimod F.C tab 2mg	美芬太2毫克膜衣錠	未開封藥品於原包裝2-8°C 儲存；
ANI02	(專案)Anifrolumab inj 300mg/2mL	Anifrolumab-fnia inj 300mg/2mL		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存，避免 冷凍、勿搖晃
AE480	25mg Etanercept inj	Etanercept inj 25mg/ml syringe	恩博針筒裝注射劑 25毫 克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ERE01	Erelzi inj 50mg/1mL	Etanercept inj 50mg/1mL	爾瑞易注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
REM03	Remicade inj 100mg	Infliximab inj 100mg	類克凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
RES02	Remsima inj 100mg	Infliximab inj 100mg	類希瑪	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
REM07	(Free) Remicade inj 100mg	Infliximab inj 100mg-Free	類克凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BA530	Humira inj 40mg/0.4mL	Adalimumab inj 40mg/0.4mL	復邁針筒注射劑 40mg/0.4mL	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
HUL01	Hulio inj 40mg/0.8mL	Adalimumab inj 40mg/0.8mL	復優注射劑 40mg/0.8mL	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
IDA01	Idacio inj 40mg/0.8mL	Adalimumab inj 40mg/0.8mL	修邁注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
CIM01	Cimzia inj 200mg	Certolizumab pegol inj 200mg	欣膝亞200毫克注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SIM03	100mg Simponi inj	Golimumab inj 100mg	欣普尼注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
SIM06	(Free) 100mg Simponi inj	Golimumab inj 100mg-Free	欣普尼注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AG540	50mg Simponi inj	Golimumab inj 50mg	欣普尼注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BB050	Basiliximab inj 20mg	BASILIXIMAB INJ 20MG	新睦樂凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 避光儲存
SIM02	Simulect inj 20mg 專案	Basiliximab inj 20mg 專案	新睦樂凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 避光儲存
STE06	130mg Stelara inj	USTEKINUMAB INJ 130MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AU440	45mg Stelara inj	USTEKINUMAB INJ 45MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
STE05	90mg Stelara inj	USTEKINUMAB INJ 90MG	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
STE08	(Free) 90mg Stelara inj	Free-Ustekinumab inj 90mg/mL	瑞士喜達諾注射液	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ACT03	162mg Actemra inj	Tocilizumab inj 162mg	安挺樂皮下注射劑162毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BT570	200mg Actemra inj	Tocilizumab inj 200mg	安挺樂點滴注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ACT05	(專案) 200mg Actemra inj	Tocilizumab inj 200mg-專案		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ACT02	80mg Actemra inj	Tocilizumab inj 80mg	安挺樂點滴注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ACT04	(專案) 80mg Actemra inj	Tocilizumab inj 80mg-專案		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ILA01	Ilaris inj 150mg	Canakinumab inj 150mg	易來力注射液150毫克/毫升	置原包裝2-8°C 避光儲存
TRE05	(Free) Tremfya inj 100mg	(Free) Guselkumab inj 100mg	特諾雅注射液100毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TRE03	Tremfya inj 100mg	Guselkumab inj 100mg	特諾雅注射液100毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
COS03	Cosentyx inj 150mg	Secukinumab inj 150mg	可善挺注射液劑150毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
LUM02	Lumicef subcutaneous inj 210mg	Brodalumab inj 210mg	立美西膚皮下注射劑210毫克	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
TAL01	Taltz inj 80mg	Ixekizumab inj 80mg	達癩治注射筆	置原包裝2-8°C，若存放於室溫最多5天，必須避光保存
SKY01	Skyrizi inj 75mg	Risankizumab inj 75mg	喜開悅75mg針筒裝注射劑	置原包裝2-8°C
AT670	Tracrium inj 25mg	Atracurium inj 25mg	妥開利注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
BA570	Genso inj 25mg	ATRACURIUM INJ 25MG/AMP	健舒注射液 1.0公絲	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ROC02	Rocuronium Kabi inj 50mg/5mL	Rocuronium inj 50mg/5mL	羅庫諾林注射液10毫克/ 毫升	儲放在冷藏2-8°C
BC330	Nimbex inj 10mg	CISATRACURIUM INJ 10MG/5ML	肌弛適注射液	2-8°C 貯藏
CIS02	(專案)Cisatracurium-Hamel inj-10	Cisatracurium inj 10mg/5mL		2-8°C 貯藏
CIS03	(專案)Cisatracurium inj 10mg/5mL	Cisatracurium inj 10mg/5mL		2-8°C 貯藏
AB550	(\$以瓶計價) Botox inj 100U	(\$) BOTULINUM TOXIN TYPE A	(\$) 保妥適乾粉注射劑	2-8°C 冰箱儲存
AB551	(IU計價) Botox inj 1U	BOTULINUM TOXIN A INJ 1U	保妥適乾粉注射劑	2-8°C 冰箱儲存
AB641	Dysport inj 1u	CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A INJ	儷緻注射劑	2-8°C 冰箱儲存
XGE10	Xgeva inj 120mg	DENOSUMAB INJ 120MG	癌骨瓦 注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存，不可 冷凍
BD380	Prolia inj 60mg	DENOSUMAB INJ 60MG	保骼麗注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存，不可 冷凍
EVE01	Evenity inj 105mg 2's/box	Romozosumab inj 105mg	益穩挺 注射液	原包裝盒冷藏於2°C至8°C，避光， 勿冷凍，勿搖晃
EMG02	(Free) Emgality inj 120 mg/mL	(Free)Galcanezumab inj 120 mg/mL	恩疼停注射劑	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
EMG01	Emgality inj 120 mg/mL	Galcanezumab inj 120 mg/mL	恩疼停注射劑	請置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
AR490	25mg Risperdal consta inj	Risperidone consta inj 25mg	維思通注射 2.5 MG	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
RIS01	50mg Risperdal consta inj	Risperidone consta inj 50mg	50 毫克維思通注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
ANX01	INJ ANxicam 2mg	LORAZEPAM INJ 2MG	安心平注射液	置2-8°C 冰箱避光儲存
TRI06	Trimbaw inh 120 dose	Beclometha/Formoterol/Glycopyrr	喘寶定量吸入劑 100/6/12.5mcg/dose	開始使用請室溫25°C 以下儲存，此 室溫最長存放4個月
AO240	Omalizumab inj-150	Omalizumab inj 150mg	喜瑞樂凍晶注射劑150毫 克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
FAS03	(Free)Fasenra inj 30mg	(Free)benralizumab inj 30mg	肺昇朗注射液劑30毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
FAS04	Fasenra inj 30mg	Benralizumab inj 30mg	肺昇朗注射液劑30毫克	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
NUC01	Nucala inj 100mg	Mepolizumab inj 100mg	舒肺樂凍晶注射劑	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
NUC03	Nucala inj 100mg (Syringe)	Mepolizumab inj 100mg	舒肺樂注射劑100毫克/毫 升	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
GIV01	(專案)Givlaari inj 189mg/mL	(專案)Givosiran(ALN-ASI)189mg/mL		置原包裝2-25°C 冰箱避光儲存
AS940	Survanta susp 8mL	BERACTANT SUSP 200MG/8ML/VIAL	守肺佳氣管吸入懸液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

藥碼	螢幕名	成分名	中文商品名	儲存方式(藥袋)
CHL01	Eye drop Chloramphenicol 0.25%	0.25% Chloramphenicol eye drops	氯黴素眼藥水0.25%	2-8°C 冰箱儲存，不可冷凍
NAT04	(專案)Natamycin 5% oph. 15mL	Natamycin 5% oph.susp. 15mL		請放置冰箱冷藏
AN080	Natamycin oph drop	NATAMYCIN OPH.SUSP. 5% 15ML	黴大清眼用懸浮液	請放置冰箱冷藏
AR200	Oph sol Rinderon-A	BETAMETHASONE/FRADIOMYCIN OPHSOL	臨得隆複合液	請放冰箱冷藏。
AL570	Xalatan oph 2.5mL	Latanoprost oph sol'n 50µg/mL	舒而坦眼藥水	未啟用2-8°C，啟用後可25°C以下 貯存且4週內用完
EYB01	Eybelis oph sol'n 0.002% 2.5mL	Omidenepag isopropyl 20µg/mL	愛倍力點眼液	未啟用2-8°C，啟用後可30°C以下 貯存且4週內用完
PRO17	Proparacaine oph 0.5% 15mL	Proparacaine oph sol'n 0.5%	普洛拍拉卡因眼藥水5公 絲/公撮	保存在2-8°C
LUC01	Lucentis inj 1.65mg	Ranibizumab inj 1.65mg	樂舒晴注射劑1.65毫克(預 充填針筒)	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
LUC02	(Free) Lucentis inj 1.65mg	Ranibizumab inj 1.65mg-Free	樂舒晴注射劑1.65毫克(預 充填針筒)	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
EYL01	Eylea inj 4mg	Aflibercept inj 4mg	采視明瓶裝注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
BEO01	(專案) Brolucizumab 6mg/0.05mL	Brolucizumab inj 6mg/0.05mL		置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
STA08	(稀)Standardize mite 200AU	(稀)Allergenic extract 200AU	Dust mite過敏治療注射劑	2-8°C 冰箱儲存
STA07	(原液)Standardized mite 10mL	Allergenic extracts 10,000AU/mL	Dust mite過敏治療注射劑	2-8°C 冰箱儲存
PRA01	Praxbind inj 2.5g	Idarucizumab inj 2.5g	達栓普注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存
FOL03	Inj Folina 100mg	Leucovorin inj 100mg	芙琳亞注射液	請放置冰箱冷藏
COV01	Covorin inj 50mg	LEUCOVORIN INJ 50MG	克廢岳注射液	水溶液製劑冰箱冷藏，凍晶乾粉室 溫保存
AR440	Rasburicase 1.5mg	RASBURICASE INJ 1.5MG/VIAL	法舒克注射液	置原包裝2-8°C 冰箱避光儲存

參考來源: 1. Micromedex Healthcare Series 2. Lexicomp Online 3. 藥物仿單

附註: 若為首日劑量時，請護理站派專人領取；屬單一劑量藥車給藥時則隨藥車配送並請護理站點收後立即放入冰箱保存。