

## 衛生福利部疾病管制署

## 愛滋防治藥品治療(專案進口)病患同意書

執行單位：	電話：
治療醫師：	職稱：
病人姓名：	身分證號碼：
電話：	性別： 年齡：
通訊住址：	
緊急聯絡人：	電話：
<input type="checkbox"/> 治療藥品：Zidovudine (Retrovir I.V.) 針劑型 一、治療疾病：愛滋感染防治(預防母子垂直感染發生)。 二、給藥方法： Zidovudine (Retrovir) 20 ml/瓶，靜脈注射，使用前需稀釋，最終濃度為 10 mg/mL。 (分娩期間使用劑量，請參照藥品說明書) 三、可能產生的副作用：胃腸道不適、貧血、白血球低下、高血脂、肌肉病變等。 四、治療進行之注意事項：使用此處方須依醫師醫囑服用。	
<input type="checkbox"/> 治療藥品：Raltegravir(Isentress) 口服液 一、治療疾病：小兒愛滋感染防治(預防母子垂直感染發生)。 二、給藥方法： Raltegravir (Isentress) 100 mg/包，口服懸浮劑型，每包溶於10 mL 水中，最終濃度為 10 mg/mL。(建議新生兒妊娠週數 $\geq 37$ 週且體重 $\geq 2$ kg 才可使用；25公斤以上，請改使用錠劑) 1. 從出生至1週：每日1次，每次劑量為1.5 mg/kg。 2. 出生大於1週以上：每日2次，依據體重調整劑量。(內容請參照藥品說明書) *劑量應在混合後 30 分鐘內給藥。 三、可能產生的副作用：噁心、頭痛，合併感染 B 型肝炎及/或 C 型肝炎的患者可能出現肝功能異常，橫紋肌溶解症，皮疹等。 四、治療進行之注意事項：使用此處方須依醫師醫囑服用。	
※本藥品無衛生福利部藥品許可證，不適用藥害救濟法。	
病人/監護人已詳閱以上各項資料，有關本藥之疑問業經使用醫師詳細予以解釋，病人/監護人同意使用本藥。	
病人/監護人簽署：	日期： 年 月 日
治療醫師簽署：	日期： 年 月 日