

第95次藥事會(108.03.21)品項異動公告

第95次藥事會新增品項公告

會次	商品名	成份	廠牌	適應症
95th	Hemodialysis Concentrate No.16 3.8L	Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride	信東/ 台灣費森尤斯	配合洗腎機及人工腎臟機用、以清洗病人血中尿毒。
95th	Hemodialysis Concentrate No.110 "S.T." 3.8L	Hexahydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride,		
95th	Hemodialysis Concentrate No.17 3.8L	Glucose Monohydrate,		
95th	Bibag 650g 4008	Sodium Bicarbonate	Fresenius/ 台灣費森尤斯	配合人工腎臟用以清洗病人血中尿毒。
95th	Bibag 650g 5008			
95th	Taita Hemodialysis Solution No.111 CB 81.25mg/mL "S.T"		信東/ 台灣費森尤斯	
95th	Rivast Oral Solution "Center" 2mg/ml, 120ml	Rivastigmine 2mg/ml	晟德	輕度至中度阿滋海默型失智症。與帕金森氏相關的輕度至中度痴呆(失智)症。
95th	Suculin Hard Capsule 75mg	Pregabalin 75mg	衛達化學/營養家	帶狀疱疹後神經痛。成人局部癲癇的輔助治療。纖維肌痛(fibromyalgia)。糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛。脊髓損傷所引起的神經性疼痛。
95th	Efient® F.C. Tablets 3.75 mg	Prasugrel 3.75mg (Hydrochloride)	Daiichi Sankyo	Efient適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非ST段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或ST段上升之心肌梗塞[STEMI])。
95th	Brosym for Injection 2gm/vial	Cefoperazone 1gm (Sodium), Sulbactam 1gm (Sodium)	信東/臺灣東洋	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。
95th	Zinforo 600mg Powder for Concentrate for Solution for Infusion	Ceftaroline Fosamil 600mg	ACS Dobfar/輝瑞	Zinforo適用於治療成年及2個月以上兒童對ceftarolinefosamil具感受性菌種的社區性肺炎(CAP)及複雜性皮膚與軟組織感染(cSSTI)。
95th	Bavencio 20mg/mL Concentrate for Solution for Infusion 200mg/10ml/vial	Avelumab 200mg/10ml	Merck	適用於治療轉移性默克細胞癌(Merkel cell carcinoma)之成人病人。
95th	Ibrance Capsules 100mg	Palbociclib 100mg	Pfizer	1. 對於荷爾蒙受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之停經後婦女，IBRANCE可與芳香環轉化酶抑制劑(aromatase inhibitor)合併使用。 2. 對於荷爾蒙受體為陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈陰性之局部晚期或轉移性乳癌之婦女，IBRANCE可合併fulvestrant用於先前曾接受過內分泌治療者。說明書請參閱本會公告。
95th	Akynzeo Capsules	Netupitant 300mg, Palonosetron 0.5mg	Helsinn Birex/ 和聯生技	Akynzeo適用於預防起始及反覆癌症化學療法(不僅限於高致吐性化學療法)引起之急性及延遲性噁心和嘔吐。Akynzeo是一種含有palonosetron與netupitant的口服固定複方藥物，palonosetron可預防癌症化學療法後的急性期噁心與嘔吐，netupitant可預防急性期與
95th	Lonsurf Film-Coated Tablets 20mg	Trifluridine 20mg, Tipiracil HCL	Taiho Pharmaceutical/ 台灣東洋	適用於治療先前曾接受下列療法的轉移性大腸直腸癌之成人患者，包括 fluoropyrimidine, oxaliplatin及irinotecan為基礎的化療，和抗血管內皮生長因子療法；若RAS為原生型(wild type)，則需接受過抗表皮生長因子受體(anti-EGFR)療法。
95th	Lonsurf Film-Coated Tablets 15mg	Trifluridine 15mg, Tipiracil HCL		

第95次藥事會(108.03.21)品項異動公告

會次	商品名	成份	廠牌	適應症
95th	Cabometyx Film-Coated Tablet 60mg	Cabozantinib 60mg ((S)-Malate)	Patheon/ 法商益	Cabometyx適用於先前經抗血管新生療法治療(anti-angiogenic therapy)的晚期腎細胞癌病人。
95th	Glyxambi Film-Coated Tablets 25/5mg	Empagliflozin 25mg, Linagliptin 5mg	百靈佳般格翰/裕利	適用於配合飲食控制及運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：使用metformin合併empagliflozin或linagliptin未能達到適當血糖控制者；或已在服用empagliflozin及linagliptin合併治療者。
95th	Soliqua Solution for Injection	Insulin glargine 300units, Lixisenatide 150µg	賽諾菲	糖尿病。
95th	Kuvan® Soluble Tablet 100mg	Sapropterin Dihydrochloride 100mg	Excella/吉帝	1. BH4缺乏導致之高苯丙胺酸血症(Hyperphenylalaninemia due to tetrahydrobiopterin deficiency)。 2. 對本藥物有反應的高苯丙胺酸血症(Hyperphenylalaninemia)且併有苯酮尿症者
95th	Opsumit®(CM) Film-Coated Tablets 10mg	Macitentan 10mg	Excella/愛可泰隆	治療肺動脈高血壓(WHO Group I)之成人病患，以延緩疾病惡化。
95th	Miostat 0.01% 1.5ml/bot	Carbachol 0.1mg/ml	Alcon	預防白內障手術後24小時內眼內壓之升高，縮瞳劑。(眼內手術需緊急縮瞳時使
95th	Jinarc Tablets 45mg	Tolvaptan 45mg	Otsuka/台灣大塚	適用於自體顯性多囊性腎臟病(ADPKD)且eGFR大於25mL/min/ 1.73m ² 之慢性腎臟病成人患者，已出現病情迅速惡化跡象，用以延緩自體顯性多囊性腎臟病之囊泡的生長及腎功能的惡化。
95th	Jinarc Tablets 15mg	Tolvaptan 15mg		
95th	Dupixent Solution for Injection 300mg	Dupilumab 300mg	Sanofi Winthrop Industrie & Cook Pharmica LLC / 賽諾菲	Dupixent可用於治療中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人患者。Dupixent可併用或不併用局部皮質類固醇治療。
95th	Adriamycin Inj. 2mg/ml, 5ml	Doxorubicin HCL 10mg	Pfizer	急慢性白血球過多症、硬瘤、淋巴瘤、軟纖維性肉瘤、交感神經母細胞瘤、乳癌、肺
95th	Pharmorubicin Injection 2mg/ml, 25ml	Epirubicin HCL 50mg	Pfizer	乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。
95th	Pharmorubicin Injection 2mg/ml, 5ml	Epirubicin HCL 10mg	Pfizer	乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。
95th	Zavedos 1mg/ml Injection Vial, 5ml	Idarubicin HCL 5mg	Pfizer	成人的急性非淋巴性白血病(ANLL)、成人與孩童的急性淋巴性白血病(ALL)。

第95次藥事會(108.03.21)品項異動公告

第95次藥事會刪除品項公告

會次	商品名	成份	廠牌	適應症
95th	Fentora Buccal Tab 100mcg	Fentanyl Citrate 100mcg	Anesta LLC / 管制藥品製藥工廠/哈佛生技	Fentora 適用於18歲以上，對正在使用日夜連續型(around-the-clock)鴉片類藥物來治療癌症相關的持續性疼痛有耐藥性的癌症患者所發生的突發性疼痛(breakthrough pain)。
95th	10L-Ca 3.0-HD conc. NO.11	Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride,	信東/台灣費森尤斯	配合洗腎機及人工腎臟機用、以清洗病人血中尿毒。
95th	3.8L-Ca 3.0-HD conc. NO.11			
95th	3.8L-Ca 2.5-HD conc. NO.9			
95th	3.8L-Ca 3.5-HD conc. NO.8			
95th	10L HD Sol'n NO. 300GB	Sodium Bicarbonate	信東/台灣費森尤斯	配合人工腎臟用以清洗病人血中尿毒
95th	3.8L HD Sol'n NO. 300GB			
95th	Sinemet CR Tab 50/200	Carbidopa 50mg, Levodopa 200mg	Mylan/默沙東	<ul style="list-style-type: none"> · 特發性帕金森氏症。 · 腦炎後之帕金森氏徵候群。 · 症狀性帕金森氏徵候群（一氧化碳或錳中毒）。 · 正服用含有Pyridoxine維他命製劑之帕金森氏症或帕金森氏徵候群的病人。 可降低先前曾以levodopa/ decarboxylase抑制劑之複方製劑或使用levodopa單方製劑治療的病人的無反應期，這些病人的運動功能波動特徵在藥效末期時有惡化(Wearing off)現象，尖峰劑量之運動困難，運動不能或短期運動失調之類似現象。
95th	UFree ER Tab 500mg	Levetiracetam 500mg	美時化學	治療十二歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。
95th	Brosym for Injection 1gm	Cefoperazone 500mg (Sodium), Sulbactam 500mg	信東/臺灣東洋	適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。
95th	Supertidine Tab 20mg	Famotidine 20mg	信東生技/榮民製	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群
95th	Lartruvo Inj 500mg	Olaratumab 500mg	禮來	Lartruvo 併用doxorubicin 適用於治療無法接受手術或放射性治療之根治性療法，且未曾接受過doxorubicin 治療之晚期軟組織肉瘤之成人病人
95th	Humalog Kwikpen 300U/3mL	Insulin lispro 100U/ml	禮來	糖尿病。
95th	Tazac Cap 150mg	Nizatidine 150mg	五洲製藥/科進製	十二指腸潰瘍、良性胃潰瘍、逆流性食道炎。
95th	Alvolon 500mg Film-Coated Tablets	Diosmin 500mg	Laboratorios Cinfa S.A./美時化學	協助改善慢性靜脈功能不全引起之局部腫脹或疼痛、痔瘡症狀之緩解。
95th	Molax Oral Saline Laxative "Royal"	Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate	皇佳/正和	緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

第95次藥事會(108.03.21)品項異動公告

會次	商品名	成份規格含量	廠牌	適應症
95th	Nutriflex Lipid Peri 1875ml	Potassium Acetate, Sodium Acetate Trihydrate, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Acetate Tetrahydrate, Sodium Chloride, Glucose Monohydrate, Soybean Oil, Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Histidine Hcl Monohydrate, Isoleucine, Leucine, Lysine Hcl, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Valine, Glycine, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate	B. Braun	患者在無法使用或不適宜或不充足使用口服，腸道營養劑時，作為靜脈營養治療之熱量、必需脂肪酸、胺基酸、電解質及液體的補充。
95th	Propess 10mg Vaginal Delivery System	Dinoprostone	Ferring/輝凌藥品	適用於妊娠足月(懷孕滿37週)時促進子宮頸成熟。
95th	Zalain External Gel 2% 30ml	Sertaconazole nitrate 2%	五洲製藥/科進製	治療頭皮之脂漏性皮膚炎及因黴菌感染所引起之頭皮屑。
95th	Variquel Inj 0.2mg/ml Solution 5ml	Terlipressin acetate	Rovi/海喬健康事	出血性食道靜脈曲張、第一型肝腎症候群。
95th	Glimaryl Tab 2mg	Glimepiride	榮民製藥/信東	非胰島素依賴型(第二型)糖尿病。
95th	Glypressin Inj 0.1mg/ml 8.5ml *續用原常備品項Glypressin Inj 1mg(凍晶劑型)	Terlipressin Acetate	Zentiva/輝凌藥品	出血性食道靜脈曲張，第一型肝腎症候群。
95th	Naldebain ER Inj 150mg/ 2ml	Nalbuphine sebacate	聯亞藥業/順天醫	對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解。
95th	Jevtana Inj 60mg	Cabazitaxel	賽諾菲/大昌華嘉	與prednisone或prednisolone併用治療去勢抗性轉移性前列腺癌且已接受過docetaxel治療
95th	Torisel Inj	Temsirolimus Inj 25mg	Pierre Fabre/ 美商惠氏	治療晚期腎細胞癌；患者需具有下列六個風險因子中至少三個以上因子：(1)距離初次診斷出腎細胞癌之時間未達一年、(2)Karnofsky Performance scale (KPS)界於60至70之間、(3)血色素低於正常值、(4)矯正後血鈣值超過10mg/dl、(5)乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase)超過1.5倍正常值上限、(6)超過一個以上的器官有轉移病灶。用於曾經接受兩種化療處方治療失敗的成人被套細胞淋巴瘤
95th	Adriblastina Rapid Dissolution 10mg	Doxorubicin HCL	Pfizer	急慢性白血球過多症、硬瘤、淋巴瘤、軟纖維性肉瘤、交感神經母細胞瘤、乳癌、肺
95th	Pharmorubicin Rapid Dissolution 50mg	Epirubicin HCL	Pfizer	乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。
95th	Pharmorubicin Rapid Dissolution 10mg	Epirubicin HCL	Pfizer	乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。
95th	Zavedos 5mg	Idarubicin HCL	Pfizer	成人的急性非淋巴性白血病(ANLL)、成人與孩童的急性淋巴性白血病(ALL)。